

Catálogo de los Tipos de Insecta  
depositados en la colección del Museo  
Nacional de Historia Natural  
(Santiago, Chile).

ARIEL CAMOUSSEIGHT M.

**Publicación Ocasional N° 32**

**MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL**

SANTIAGO DE CHILE

1980



# Catálogo de los tipos de insecta depositados en la colección del Museo Nacional de Historia Natural (Santiago, Chile).

ARIEL CAMOUSSEIGHT M. (\*)

La conservación e incremento de colecciones está íntimamente ligado al devenir histórico de la Institución que las posee. Por ello al intentar catalogar los ejemplares que han servido para describir numerosas especies de insectos nuevos para la ciencia, tenemos que revisar y conocer la historia del Museo de Historia Natural desde su fundación en 1830, y con ello tratar de esclarecer las etapas por las que han debido pasar las colecciones de insectos, hasta la época en que nos corresponde participar.

Todos aquellos ejemplares que sirvieron para los estudios publicados en la magna obra de CLAUDIO GAY, fundador del Museo, fueron depositados en el Museo de París. En Santiago, luego de 23 años, al hacerse cargo de su dirección el Dr. R. A. PHILIPPI, el 20 de octubre de 1853, sólo encuentra "en dos cajones con ancho marco dorado, insectos chilenos, casi todos comidos por la polilla" (F. PHILIPPI, 1908: 9).

En 1853 comienza lo que sería la grandiosa obra del eminente sabio R. A. PHILIPPI. Junto a él, en su primera época está el naturalista PHILIBERT GERMAIN, quien lo había precedido en el cargo de Director (interino), al contratársele el 5 de julio de 1853, quedando luego como Subdirector hasta 1858, fecha de su renuncia. PHILIPPI continúa en forma ininterrumpida su trabajo hasta 1897. Colaboran EDWIN CH. REED, como ayudante principalmente en la clasificación de los insectos, desde 1869 a 1876. Nuevamente y hasta 1889, fecha de la contratación de FEDERICO PHILIPPI, como Jefe de la Sección Botánica, es sólo el Dr. PHILIPPI quien se encarga de las colecciones de insectos. Dada la formación naturalística que su padre le diera, Federico contribuye a los estudios de la entomofauna nacional, durante toda su permanencia en el Museo.

Han debido pasar 33 años desde la renuncia de PHILIBERT GERMAIN, para que en 1893 sea recontratado y tome a su cargo las colecciones de insectos. Esta segunda etapa marca el comienzo de la actual Sección Entomología, al ser nombrado como su primer Jefe en 1903, cargo que desempeña hasta su muerte, ocurrida el 9 de Diciembre de 1911. Su rica experiencia, adquirida principalmente en Francia, y su inclinación natural, lo llevan a una especialización en el campo de la entomología. Su vasta e importante obra se circunscribe al estudio exhaustivo de varias Familias de Coleoptera chilena. Lo sucede en el cargo de Jefe de Sección el Prof. CARLOS SILVA FIGUEROA, contratado en 1912 como Jefe de la recién creada Sección de Arañas e Insectos dañinos, trabaja en el Museo hasta 1921. Con él se cierra una importante época en la historia del conocimiento de la fauna nativa.

La renuncia del Prof. SILVA, ocurre en una de las épocas más difíciles para el Museo (MOSTNY, 1960: 17), quedando en un casi total abandono las colecciones que tanto esfuerzo y estudio representaban.

Trece largos años, con un breve lapso entre 1925 y 1928 que es nombrado *ad-honorem* el Dr. CARLOS E. PORTER como encargado de la Sección, las colecciones permanecen sin que se les preste una especial dedicación y cuidado.

Como una solución a la difícil situación de las colecciones entomológicas, ingresa a trabajar *ad-honorem* el Dr. EMILIO URETA R., en 1936, nombrándosele Jefe de la Sección dos años después, cargo que ocupa hasta junio de 1958. Junto a él trabajan los Srs. GILBERTO MONSALVE (1953-1958) y HUMBERTO MOLINA (1951-1956).

(\*) Museo Nacional de Historia Natural. Casilla 787. Santiago, Chile.

Nuevamente 6 largos años sin que nadie viniera a llenar el cargo dejado por el Dr. URETA, sólo la contribución del Sr. WALTER HOFFMANN, en algunos meses de los años 1958 a 1960, y los valiosos aportes del Dr. GUILLERMO KUSCHEL.

En 1964 es nombrado el nuevo Jefe de Sección, Prof. VICENTE PÉREZ D'ANGELLO. Debe enfrentarse a la difícil tarea de rescatar la destruida y mermada colección, desde una húmeda bóveda. Es en esta época que se le asigna a la Sección un nuevo recinto en el viejo edificio del Museo y se contratan dos profesionales más, los Profesores FRESIA ROJAS A. y JUAN MORONI B. Al renunciar al cargo el Prof. PÉREZ D'ANGELLO en 1971, asume el Prof. MORONI, quien junto a la Prof. ROJAS se desempeñan en sus cargos hasta 1973. Durante todos estos años se continúa la labor iniciada en 1964, además de las valiosas contribuciones que cada uno de los que por esta Sección han pasado, han aportado al conocimiento y desarrollo de esta rama de la Ciencia en el país.

Muchos ejemplares son irrecuperables,

pero muchos podrán ir apareciendo a medida que los especialistas estudien las antiguas representaciones que aún se conservan, valiosas sobre todo si se considera el desacuerdo en aceptar la nominación de ejemplares Tipos, por los antiguos entomólogos nacionales (GERMAIN, 1898: 758). Por todo lo expuesto el presente Catálogo es incompleto, confiamos que con el concurso de todos se podrá completar y adecuar debidamente.

Los diferentes Taxa se ordenan alfabéticamente y las especies son tratadas por sus nombres originales. El número de los ejemplares corresponde al dado al ingresar a la colección. La distribución geográfica se da sólo hasta Provincia, correspondiendo éstas a la geografía política de Chile, vigente hasta junio de 1974. Al tener la certeza de que él o los ejemplares sobre los que se basó la descripción original, están destruidos, se deja expresa constancia. Finalmente este Catálogo no incluye las especies aparecidas anteriormente, en trabajos similares (PHILIP 1968. CAMOUSSEIGHT 1975, 1976).

## B L A T T A R I A E ,

### Blattidae

*Kakerlak brevipes* PHILIPPI, R. 1863:223. Sintipo N° 136. Prov. Santiago.

## C O L E O P T E R A

### Alleculidae

*Allecula chilensis* CAMPBELL, 1975: 15-18. Holotipo N° 2284, Paratipos N° 2285, 2286. Prov. Ñuble.

*Allecula penai* CAMPBELL, 1975: 20-21. Holotipo N° 3316. Prov. Maule.

*Narsodes brachypterus* CAMPBELL, 1975: 34-36.

Holotipo N° 2290, Paratipo N° 2291. Prov. Coquimbo.

*Phediodes apterus* CAMPBELL, 1975: 27. Paratipos N° 2287-2289. Chile.

*Phediodes pubescens* CAMPBELL, 1975: 28. Holotipo N° 3317. Prov. Santiago.

### Alticiidae

*Minotula fernandeziana* BECHYNÉ, 1952: 117.

Paratipos N° 3171-3179. Juan Fernández: Masatierra.

*Minotula kuscheli* BECHYNÉ, 1952: 117-118.

Holotipo N° 3159, Alotipo N° 3160, Paratipos N° 3161-3170.

Juan Fernández: Masatierra y Prov. Arauco: Isla Mocha.

### Belidae

*Rhinotia annulifera* PHILIPPI, R., 1859a: 1086-1087.

Holotipo N° 2397. Prov. Valdivia.

*Rhinotia binotatus* PHILIPPI, R., 1859a: 1085-1086.

Holotipo N° 2395. Prov. Santiago.

*Rhinotia marmoratus* PHILIPPI, R., 1859a: 1087-1088.

Holotipo N° 2396. Chile.

### **Biphyllidae**

*Philoplaeus oblongus* GERMAIN, 1855: 396.  
Sintipos N° 113-122. Chile.

### **Bruchidae**

*Bruchus ceratioborus* PHILIPPI, R., 1859: 670.

Lectotipo N° 3078, Paralectotipo N° 3079.  
Chile.

*Bruchus egenus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 358.

Holotipo N° 3073. Chile.

*Bruchus pauperculus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 358.

Lectotipo N° 3080, Paralectotipos N° 3081-3082. Chile.

*Bruchus pyrrhomelas* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 359.

Lectotipo N° 3065, Paralectotipos N° 3066-3068. Chile.

*Bruchus rufulus* PHILIPPI Y PHILIPPI 1864b: 360.

Lectotipo N° 3074, Paralectotipos N° 3075-3076. Chile.

*Bruchus scutellaris* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 358-359.

Holotipo N° 3077. Chile.

*Megalorhipis leiboldi* PHILIPPI, R., 1859: 669-670.

Lectotipo N° 3083, Paralectotipos N° 3084-3085. Chile.

*Pachymerus diospirosi* BONDAR, 1941: 302.  
Sintipo N° 2926. Chile.

### **Buprestidae**

*Acmaeodera biimpressa* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1860: 246.

Holotipo N° 2120. Prov. Santiago.

*Agrilus germaini* GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 393-394.

Holotipo N° 2124. Chile.

*Agrilus valdivianus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1860: 246-247.

Holotipo N° 150. Chile.

*Ctenoderus chloris* GERMAIN, 1855: 391.

Holotipo N° 2130, Paratipo N° 2131, Chile; Araucanía.

*Curis aurora* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1860: 246.

Holotipo N° 148. Prov. Valdivia.

*Curis oyarcei* GERMAIN, 1907: 630-631.

Holotipo N° 2132. Prov. Ñuble.

*Dactylozodes cuyana* GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 390.

Holotipo N° 111. Argentina: Mendoza.

*Dactylozodes cylindrica* GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 389-390.

Sintipo N° 2143. Prov. Valparaíso.

*Ectinogonia chalyboeiventris* GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 380-381.

Sintipo N° 2125. Chile boreal.

*Latipalpis spesciosa* GERMAIN, 1855: 392-393.

Sintipos N° 2126-2129. Prov. Coquimbo.

*Mastogenius laevifrons* GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 394.

Holotipo N° 2123. Prov. Coquimbo.

*Mastogenius sulcicollis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 315-316.

Holotipo N° 115. Prov. Santiago.

*Nemaphorus carnifex* GERMAIN, 1855: 390-391.

Holotipo N° 2121. Chile.

*Philandria araucana* GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 391-392.

Holotipo N° 2144. Chile: Araucanía.

*Pithiscus angulatus* GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 386-387.

Sintipo N° 2133. Prov. Santiago.

*Pithiscus azureus* PHILIPPI, R., 1859: 662-663.

Holotipo N° 151, Paratipo N° 152. Prov. Valdivia.

*Pithiscus chalybaeofasciatus* GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 386.

Paratipo N° 2137. Prov. Ñuble.

*Pithiscus costipennis* GERMAIN, 1855: 392.  
Sintipos N° 2138-2140. Prov. Ñuble.

*Pithiscus souverbii* GERMAIN, 1855: 392.  
Sintipo N° 2134. Chile.

*Pithiscus trifasciatus* GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 385.

Holotipo N° 2135, Paratipo N° 2136. Prov. Curicó y Malleco.

*Polycesta paulseni* GERMAIN, 1892: 243.

Holotipo N° 2122. Prov. Ñuble.

*Stigmodera azarae* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1860: 246.

Holotipo N° 149. Chile.

*Stigmodera chrysochlora* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 314-315.

Holotipo N° 2145. Prov. Valparaíso.

*Stigmodera laticollis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 313.

Holotipo N° 153. Chile.

*Zemina carinata* GERMAIN, 1854: 328-329. Sintipo N° 112. Prov. Santiago.

*Zemina maculiventris* REED, 1871: 417.

Holotipo N° 2142. Prov. Santiago.

*Zemina poecilogastra* REED, 1871: 417.

Holotipo N° 2141. Prov. Valparaíso.

*Zemina stenoloma* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 315.

Holotipo N° 154. Prov. Coquimbo.

#### Camariidae

*Neocamiarus kuscheli* JEANNEL, 1957: 61-65.

Holotipo N° 1302, Paratipos N° 1303-1320. Prov. Llanquihue.

#### Cantharidae

*Cantharis militaris* GERMAIN, 1855: 394.

Holotipo N° 1365. Prov. Santiago.

*Hyponotum chilense* WITTMER, 1957: 68-69.

Holotipo N° 1373, Alotipo N° 1374. Chile.

*Hyponotum compressicorne* WITTMER, 1957: 70-71.

Paratipos N° 1375-1386. Chile.

*Telephorus bistriatus* PHILIPPI, F., 1861b: 28-29.

Holotipo N° 1368. Prov. Santiago.

*Telephorus flavescens* PHILIPPI, F., 1861b: 21-22.

Holotipo N° 1361, Paratipo N° 1362. Chile.

*Telephorus gracilis* PHILIPPI, F., 1861b: 30-31.

Holotipo N° 1372. Prov. Valdivia.

*Telephorus heterogenes* PHILIPPI, F., 1861b: 29.

Holotipo N° 1369, Alotipo N° 1370, Paratipo N° 1371. Prov. Santiago.

*Telephorus krausei* PHILIPPI, F., 1861b: 23.

Holotipo N° 1363. Prov. Valdivia.

*Telephorus pyrauchen* PHILIPPI, F., 1861b: 28.

Holotipo N° 1367. Prov. Valdivia.

*Telephorus semimarginatus* PHILIPPI, F., 1861b: 23-24.

Holotipo N° 1364. Prov. Ñuble.

*Telephorus similis* PHILIPPI, F., 1861b: 26.

Holotipo N° 1366. Prov. Valdivia.

*Telephorus praecox* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 277.

Holotipo N° 1360. Prov. Santiago.

*Telephorus subandinus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 276.

Holotipo N° 1359. Prov. Santiago.

#### Carabidae

*Acupalpus pallipes* GERMAIN, 1855: 387.

Sintipo N° 2714. Juan Fernández.

*Bembidium andinum* GERMAIN, 1905: 632-633.

Sintipos N° 2746-2750. Prov. Ñuble.

*Bembidium Anthracinum* GERMAIN, 1905: 625-626.

Sintipos N° 2717-2718. Chile: Araucanía.

*Bembidium araucanum* GERMAIN, 1905: 621-622.

Sintipo N° 2719. Chile: Araucanía.

*Bembidium atrum* GERMAIN, 1905: 624.

Sintipos N° 2720-2721. Prov. Magallanes.

*Bembidium calverti* GERMAIN, 1905: 603-604.

Sintipo N° 2722. Prov. Maule.

*Bembidium dimidiatum* GERMAIN, 1905: 625.

Sintipo N° 2730-2731. Prov. Magallanes.

*Bembidium eburneonigrum* GERMAIN, 1905: 635-638.

Sintipos N° 2723-2728. Prov. Maule.

*Bembidium fallax* GERMAIN, 1905: 628-629.

Sintipo N° 2729. Prov. Ñuble.

*Bembidium grossepunctatum* GERMAIN, 1905: 641-643.

Sintipo N° 2732. Prov. Ñuble.

*Bembidium hydrophilum* GERMAIN, 1855: 389.

Sintipo N° 2745. Chile Central.

*Bembidium lacustre* GERMAIN, 1905: 601-602.

Holotipo N° 3302, Prov. Santiago.

*Bembidium orregoii* GERMAIN, 1905: 640-641.

Sintipos N° 2733-2735. Prov. Magallanes.

*Bembidium philippii* GERMAIN, 1905: 650-651.

Sintipos N° 2736-2739. Prov. Maule.

*Bembidium porteri* GERMAIN, 1905: 629-630.

Holotipo N° 3301. Chile Central.

*Bembidium punctigerum* SOLIER var. *posticales* GERMAIN, 1905: 607-608.

Sintipos N° 2754-2755. Río Bío-Bío.

*Bembidium reichei* GERMAIN, 1905: 617-619.

Sintipo N° 2740. Prov. Magallanes.

*Bembidium rufoplagiatum* GERMAIN, 1905: 631-632.

Sintipo N° 2741. Prov. Magallanes.

*Bembidium sexfoveolatum* GERMAIN, 1855: 389.

Sintipo N° 2742. Chile.

*Bembidium stricticolle* GERMAIN, 1905: 648-649.

Sintipo N° 2743. Prov. Ñuble,

*Bembidium sylvaticum* GERMAIN, 1905: 626-627.

Sintipo N° 2751-2753. Prov. Malleco,

*Bembidium unicolor* GERMAIN, 1905: 620-621.

Holotipo N° 2744. Prov. Malleco.

*Carabus curtus* GERMAIN, 1895b: 682-683.

Holotipo N° 2694. Prov. Valdivia.

*Carabus ochsenii* GERMAIN, 1895b: 664-666.

Holotipo N° 2693. Río Bueno.

*Cnemalobus araucanus* GERMAIN, 1901a: 191-192.

Paratipos N° 2695-2698. Prov. Malleco.

*Cnemalobus convexus* GERMAIN, 1901a: 190-191.

Sintipos N° 2700-2708. Prov. Coquimbo.

*Cnemalobus sulciferus* PHILIPPI, R., 1864a: 461.

Holotipo N° 2759. Chile.

*Cymindis brevicollis* GERMAIN, 1855: 386.

Sintipos N° 2715-2716. Chile.

*Discolus andinus* GERMAIN, 1855: 386-387.

Sintipos N° 2709-2711. Prov. Santiago.

*Metius kuscheli* STRANEO Y JEANNEL, 1955: 137.

Paratipos N° 2685-2688. Juan Fernández: Masatierra.

*Notaphus aricensis* JEANNEL, 1962c: 622.

Holotipo N° 2670. Prov. Tarapacá.

*Nothamillus germaini* JEANNEL, 1962c: 610-611.

Holotipo N° 2669. Prov. Valparaíso.

*Pterostichus kuscheli* STRANEO Y JEANNEL, 1955: 131-133.

Holotipo N° 2682, Paratipo N° 2683. Juan Fernández: Masatierra.

*Trachysarus bicolor* STRANEO Y JEANNEL, 1955: 139-140.

Holotipo N° 2672. Juan Fernández: Masatierra.

*Trachysarus emdeni* STRANEO Y JEANNEL, 1955: 142-143.

Holotipo N° 2673, Paratipos N° 2674-2676. Juan Fernández: Masatierra.

*Trachysarus kuscheli* STRANEO Y JEANNEL, 1955: 141.

Holotipo N° 2677, Paratipos 2678-2680. Juan Fernández: Masatierra.

*Trachysarus ovalipennis* STRANEO Y JEANNEL, 1955: 141-142.

Holotipo N° 2681. Juan Fernández: Masatierra.

*Trachysarus pictipes* STRANEO, 1957: 448-449.

Holotipo N° 2684. Juan Fernández, Masatierra.

*Trechinotus flavocinctus* JEANNEL, 1962c: 601.

Holotipo N° 2667. Prov. Chiloé.

*Trechisibus jeanneli* BONNIARD, 1969-1970: 51-52.

Paratipos N° 3287-3288. Juan Fernández.

*Trechisibus kuscheli* JEANNEL, 1954: 92.

Holotipo N° 2671. Juan Fernández: Masatierra.

*Trechisibus obtusiusculus* JEANNEL, 1962c: 578.

Holotipo N° 2666. Prov. Aysén.

*Trechisibus ovalipennis* JEANNEL, 1962c: 561-562.

Holotipo N° 2668. Chile Central.

*Trechus femoralis* GERMAIN, 1855: 389.

Sintipo N° 2712. Juan Fernández.

*Trechus depressus* GERMAIN, 1855: 388.

Holotipo N° 3300. Chile Central.

*Trechus nitidus* GERMAIN, 1855: 387-388.

Sintipos N° 2756-2757. Prov. Santiago.

*Trechus punctiventris* GERMAIN, 1855: 388.

Sintipos N° 2713, 3303. Chile.

#### Catopidae

*Dasypelates edeniensis* JEANNEL, 1962b: 510-511.

Holotipo N° 1351. Prov. Magallanes.

*Dasypelates kuscheli* JEANNEL, 1957: 48.

Holotipo N° 1345, Paratipos N° 1346-1350. Prov. Llanquihue.

*Dasypelates latipennis* JEANNEL, 1957: 47-48.

Holotipo N° 1343. Prov. Ñuble.

*Dasypelates monticola* JEANNEL, 1962b: 507-508.

Holotipo N° 1352. San Pedro.

*Dasypelates ornatus* JEANNEL, 1957: 46.

Holotipo N° 1327, Paratipos N° 1328-1329. Prov. Ñuble.

*Dasypelates pictus* JEANNEL, 1957: 45-46.

Holotipo N° 1323, Paratipos N° 1324-1326. Prov. Malleco.

*Dasypelates ventricosus* JEANNEL, 1957: 46.

Holotipo N° 1344. Prov. Malleco.

*Eupelatus brunneus* JEANNEL, 1962b: 503-504.

Holotipo N° 1353. Prov. Chiloé.

*Nemadiolus kuscheli* JEANNEL, 1962b: 525.

Holotipo N° 1354. Prov. Magallanes.

*Nemadiopsis rufimanus* JEANNEL, 1962b: 522-523.

Holotipo N° 1355. Prov. Chiloé.

*Pelatonoma nebulosum* JEANNEL, 1957: 52.

Holotipo N° 1341, Paratipo N° 1342. Prov. Malleco.

*Pelatonoma pubescens* JEANNEL, 1957: 52.

Holotipo N° 1330, Paratipos N° 1331-1340. Prov. Llanquihue y Prov. Ñuble.

*Ragyrodina tuberculosa* JEANNEL, 1957: 50.

Holotipo N° 1321, Paratipo N° 1322. Prov. Malleco.

#### Cerambycidae

*Achryson philippii* GERMAIN, 1898a: 560-562.

Holotipo N° 2229, Alotipo N° 2230. Desierto Tarapacá: Virginia.

*Epipodacarpus andinus* BOSQ, 1951: 194.

Holotipo N° 2234. Prov. Malleco.

*Microplophorus calverti* PHILIPPI, F., 1897: 451-452.

Holotipo N° 2231. Prov. Ñuble.

*Parandra araucana* BOSQ, 1951: 191-193.

Paratipo N° 2233. Chile: Araucanía.

*Pnigomenus kuscheli* BOSQ, 1951: 196-197.

Holotipo N° 2236. Prov. Malleco.

*Sibylla livida* GERMAIN, 1900: 890-893.

Holotipo N° 2237 (Preparación microscópica de armadura bucal). Prov. Valdivia.

*Trachyderes chilensis* BOSQ, 1949: 79-80.

Holotipo N° 2235. Prov. Tarapacá.

### Chrysomelidae

*Chlamys minuta* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 387-388.

Holotipo N° 3107. Prov. Valdivia.

*Chlamys picta* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 386-387.

Holotipo N° 3105, Paratipo N° 3106. Prov. Valdivia.

*Chrysomela nitida* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 391-392.

Holotipo N° 3116, Paratipos N° 3117-3119. Prov. Valdivia.

*Chrysomela obscura* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 392.

Holotipo N° 3120. Chile.

*Chrysomela quadristriata* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 392-393.

Holotipo N° 3121. Chile.

*Coelomera viridis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 393-394.

Holotipo N° 3123. Paratipo N° 3124. Chile.

*Eumolpus valdivianus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 388-389.

Holotipo N° 3088-3089-3090. Paratipos N° 3091-3092. Prov. Valdivia.

*Grammicopterus suturalis* PHILIPPI, F., 1859: 677.

Holotipo N° 3155, Paratipo N° 3156. Prov. Santiago.

*Haltica annulicornis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 395-396.

Holotipo N° 3127. Chile.

*Haltica atrocyanea* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 395.

Holotipo N° 3125. Chile.

*Haltica aurea* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 400.

Holotipo N° 3151. Prov. Valdivia.

*Haltica bellula* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 401.

Holotipo N° 3153. Salto.

*Haltica flavipes* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 396.

Holotipo N° 3128. Chile.

*Haltica fulvicollis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 396.

Holotipo N° 3129. Prov. Valdivia.

*Haltica geissei* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 398.

Holotipo N° 3138, Paratipos N° 3139-3142. Prov. Llanquihue.

*Haltica gracilis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 398.

Holotipo N° 3143. Chile.

*Haltica landbecki* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 397.

Holotipo N° 3134. Chile.

*Haltica landbeckiana* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 400.

Holotipo N° 3150. Chile.

*Haltica melampus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 399-400.

Holotipo N° 3149. Chile.

*Haltica meloeformis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 399.

Holotipo N° 3148. Chile.

*Haltica notata* PHILIPPI Y PHILIPP, 1864b: 397.

Holotipo N° 3135. Chile.

*Haltica posticalis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 397.

Holotipo N° 3132, Paratipo N° 3133. Chile.

*Haltica pusilla* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 398-399.

Holotipo N° 3145, Paratipos N° 3146-3147. Chile.

*Haltica pyrehoptera* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 396-397.

Holotipo N° 3131. Prov. Santiago.

*Haltica sororia* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 397-398.

Holotipo N° 3136, Paratipo N° 3137. Chile.

*Halticoidea costifera*. GERMAIN, 1903a: 58-59.

Holotipo N° 3157. Prov. Valdivia.

*Lima rubricollis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 391.



Holotipo N° 3114, Paratipo N° 3115. Chile.

*Myochrous quadridentatus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 389.

Holotipo N° 3108, Paratipos N° 3109. Chile.

*Myochrous terrosus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 390.

Holotipo N° 3110. Chile.

*Noda splendida* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 390.

Holotipo N° 3111, Paratipo N° 3112. Chile.

*Orsodacna grandis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 385-386.

Holotipo N° 3099. Prov. Valdivia.

*Phaedon rubripes* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 390-391.

Holotipo N° 3113. Chile.

*Psathyrocerus flavescens* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 385.

Holotipo N° 3098. Chile.

*Psathyrocerus nigripes* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 383-384.

Holotipo N° 3093. Prov. Valdivia.

*Psathyrocerus rufus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 384-385.

Holotipo N° 3094, Paratipos N° 3095-3097. Prov. Valdivia.

*Psathyrocerus valdivianus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 384.

Holotipo N° 3100, Paratipos N° 3101-3104. Prov. Valdivia.

#### Cicindelidae

*Cicindela gormazi izquierdoi* VARAS, 1921: 56.

Paratipo N° 1276. Chile.

*Cicindela vidali* PHILIPPI, R. Y JULLIET, 1871: 141-142.

Holotipo N° 1277, Paratipos N° 1278-1280. Chile.

*Cicindelidia trifasciata australis* PEÑA Y BARRÍA, 1973: 188-189.

Paratipos N° 1285-1301. Prov. Coquimbo.

*Cylindera nahuelbutae* PEÑA, 1957: 35-39.

Paratipos N° 3318-3319. Cord. Nahuelbuta.

#### Cleridae

*Epiclines araucanus* SOLERVICENS, 1973: 180-182.

Holotipo N° 280, Alotipo N° 281, Paratipos N° 282-285. Cord. Nahuelbuta.

*Natalis foveicollis* GERMAIN, 1855: 393.

Holotipo N° 3293, Paratipos N° 3294-3296. Chile.

*Natalis pallidus* SOLERVICENS, 1976: 3-4.

Holotipo N° 3298. Prov. Malleco.

*Natalis punctipennis* GERMAIN, 1855: 393-394.

Holotipo N° 3297. Chile.

*Natalis similis* SOLERVICENS, 1976: 4.

Holotipo N° 3299. Prov. Ñuble.

#### Coccinellidae

*Adalia kuscheli* MADER, 1957: 91-92.

Holotipo N° 2203, Paratipos N° 2204-2206. Prov. Malleco y Prov. Llanquihue.

*Chnoodes boliviana* MADER, 1957: 87.

Holotipo N° 2199. Bolivia.

*Chnoodes decemmaculata* MADER, 1957: 87-88.

Holotipo N° 2200. Perú.

*Chnoodes humeralis* MADER, 1957: 86.

Holotipo N° 2196. Bolivia.

*Chnoodes rufovittata* MADER, 1957: 88-89.

Holotipo N° 2201. Bolivia.

*Chnoodes separata* MADER, 1957: 86-87.

Holotipo N° 2197, Paratipo N° 2198. Perú.

*Clypeastes variegatus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 404-405.

Holotipo N° 2163. Chile.

*Coccinella bicolor* GERMAIN, 1854: 335.

Sintipos N° 2147-2151. Chile: Prov. Centrales.

*Coccinella cruciata* GERMAIN, 1854: 336.

Sintipos N° 2155-2156. Prov. Concepción, Valparaíso y Santiago.

*Coccinella fernandeziana* GERMAIN, 1855: 407.

Holotipo N° 2157. Juan Fernández.  
*Coccinella funesta* GERMAIN, 1854: 335-336.  
 Holotipo N° 2153, Paratipo N° 2154. Prov. Santiago.  
*Coccinella interrupta* GERMAIN, 1854: 334-335.  
 Holotipo N° 2159. Prov. Valparaíso.  
*Coccinella macula* GERMAIN, 1854: 335.  
 Holotipo N° 2152. Prov. Santiago y Valparaíso.  
*Coccinella magellanica* PHILIPPI, R., 1862: 412-413.  
 Holotipo N° 157. Prov. Magallanes.  
*Coccinella nitida* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 403.  
 Holotipo N° 156. Prov. Santiago.  
*Coccinella ornata* GERMAIN, 1854: 334.  
 Sintipo N° 2162. Prov. Valparaíso.  
*Coccinella picta* GERMAIN, 1854: 335.  
 Holotipo N° 2162. Chile.  
*Coccinella reflexa* GERMAIN, 1854: 335.  
 Sintipo N° 2158. Chile.  
*Coccinella sanguinolenta* GERMAIN, 1854: 336.  
 Holotipo N° 2146. Prov. Santiago.  
*Coccinella varians* GERMAIN, 1854: 333-334.  
 Sintipo N° 2160. Chile.  
*Cryptognatha amoena* MADER, 1957: 85-86.  
 Holotipo N° 2194, Paratipo 2195. Bolivia.  
*Exochomus bolivianus* MADER, 1957: 89.  
 Holotipo N° 2202. Bolivia.  
*Hyperaspis flavolineata* MADER, 1957: 83-84.  
 Holotipo N° 2192. Bolivia.  
*Hyperaspis nana* MADER, 1957: 82-83.  
 Holotipo N° 2191. Prov. Valparaíso.  
*Hyperaspis similis* MADER, 1957: 84-85.  
 Holotipo N° 2193. Bolivia.  
*Rhizobius chilianus* MADER, 1957: 76-77.  
 Holotipo N° 2185. Paratipos N° 2186-2187.  
 Prov. Malleco y Prov. Santiago.

*Rhizobius germaini* MADER, 1957: 75.  
 Holotipo N° 2167, Paratipos N° 2168-2184.  
 Prov. Ñuble y Malleco.

*Rhizobius kuscheli* MADER, 1957: 73-75.  
 Paratipos N° 2164-2166. Prov. Malleco,

*Rhizobius omissus* MADER, 1957: 80-81.  
 Holotipo N° 2188. Prov. Malleco,

*Scymnus zischkai* MADER, 1957: 81-82.  
 Paratipos N° 2189-2190. Bolivia.

#### Colydiidae

*Pycnomerodes masatierrensis* POPE, 1955: 158.

Paratipos N° 2850-2851. Juan Fernández: Masatierra.

*Pycnomerus germaini* POPE, 1955: 154-155.  
 Holotipo N° 2852. Juan Fernández: Masafuera.

#### Cryptophagidae

*Philophlaeus aeneus* GERMAIN, 1855: 396.  
 Sintipos N° 123-130. Chile.

#### Curculionidae

*Aegorhinus inermis* KUSCHEL, 1951: 236.  
 Paratipos N° 2484-2485. Prov. Malleco,

*Aegorhinus maestus* KUSCHEL, 1951: 232.  
 Paratipo N° 2431. Chile.

*Aegorhinus nitens* KUSCHEL, 1951: 229-230.  
 Paratipos N° 2482-2483. Cord. Nahuelbuta,

*Aegorhinus ochreolus* KUSCHEL, 1951: 223-224.  
 Paratipos N° 2451-2462. Prov. Llanquihue,  
 Chiloé y Valdivia.

*Aegorhinus oculatus* KUSCHEL, 1951: 235.  
 Paratipos N° 2427-2430. Prov. Malleco,

*Aegorhinus silvicola cistrans* KUSCHEL, 1951: 230-231.  
 Paratipo N° 2425. Chile.

*Aegorhinus silvicola silvicola* KUSCHEL, 1951: 231.  
 Paratipos N° 2403-2424. Prov. Malleco.

*Aegorhinus superciliosus ornatus* KUSCHEL, 1951: 239.  
 Paratipo N° 2432. Prov. Malleco.

- Aegorhinus superciliosus philippii* KUSCHEL, 1951: 241.  
Paratipo N° 2426. Chile.
- Aegorhinus superciliosus philippianus* KUSCHEL, 1955: 273.  
Paratipos N° 2433-2450. Prov. Coquimbo y Malleco.
- Aegorhinus vitulus bulbifer* KUSCHEL, 1951: 229.  
Paratipos N° 2465-2481. Prov. Valdivia y Aysén.
- Anthonomus australis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 365.  
Holotipo N° 2497. Prov. Valdivia.
- Anthonomus variabilis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 365-366.  
Holotipo N° 2488, Paratipos N° 2489-2496. Prov. Valdivia.
- Antilophus cristulatus* KUSCHEL, 1952: 245-246.  
Alotipo N° 2389, Partipo N° 2390. Chile.
- Araucarietius viridans* KUSCHEL, 1952: 276-277.  
Alotipo N° 2352, Paratipos N° 2353-2368. Prov. Malleco y Bio-Bio.
- Dasydema anucella* KUSCHEL, 1952: 240-241.  
Holotipo N° 2348, Paratipos N° 2344-2351. Chile.
- Epaetius carinulatus* KUSCHEL, 1952: 256-257.  
Paratipos N° 2548. Prov. Valdivia.
- Epembates callidus* KUSCHEL, 1952: 260-261.  
Paratipo N° 2545. Prov. Ñuble.
- Eublepharus quadridentatus* PHILIPPI, R., 1859: 665-666.  
Holotipo N° 2463. Prov. Valdivia.
- Eublepharus subrugosus* PHILIPPI, R., 1859: 665.  
Holotipo N° 2464. Prov. Valdivia.
- Galenactus litoralis* KUSCHEL, 1952: 234-235.  
Paratipos N° 2579-2593. Prov. Valparaíso.
- Heilipus griseus* PHILIPPI, F., 1859: 667.  
Holotipo N° 2401, Paratipo N° 2402. Prov. Valdivia.
- Heilipus verruculatus* PHILIPPI, F., 1859: 668.  
Holotipo N° 2400. Prov. Valdivia.
- Lophotus delfini* GERMAIN, 1893: 1031-1035.  
Holotipo N° 2487. Prov. Concepción: I. Quiriquina.
- Lophotus distinguendus* GERMAIN, 1854: 331.  
Holotipo N° 2486. Chile.
- Malaiserhinus kagenekiae* KUSCHEL, 1952: 259-260.  
Paratipos N° 2546-2547. Chile.
- Mecomacer hirticeps* KUSCHEL, 1954: 112-113.  
Holotipo N° 2369. Prov. Malleco.
- Mecomacer scambus* KUSCHEL, 1954: 109-111.  
Holotipo N° 2386, Alotipo N° 2387, Paratipo N° 2388. Prov. Malleco.
- Megalometis andigena* KUSCHEL, 1952: 238.  
Paratipos N° 2308-2317. Prov. Bio-Bio y Malleco.
- Nothofaginoides andinus* KUSCHEL, 1952: 253.  
Paratipos N° 2507-2524. Prov. Ñuble y Malleco.
- Nothofaginus lineaticollis* KUSCHEL, 1952: 252-253.  
Paratipos N° 2498-2504. Prov. Ñuble.
- Nothofagius australis* KUSCHEL 1952: 248.  
Holotipo N° 2394. Prov. Aysén.
- Nothofagius fimbriatus* KUSCHEL, 1952: 247-248.  
Paratipos N° 2391-2393. Chile: Araucanía.
- Nothofagobius brevirostris* KUSCHEL, 1952: 255.  
Paratipos N° 2505-2506. Prov. Valdivia.
- Nototactus angustirostris* KUSCHEL, 1952: 233-234.  
Paratipos N° 2564-2578. Prov. Valdivia.

- Nototactus latirostris latirostris* KUSCHEL, 1952: 232-233.  
 Alotipo N° 2558, Paratipos N° 2559-2563. Prov. Ñuble.
- Omoides humeralis azarae* KUSCHEL, 1952: 267.  
 Paratipos N° 2533-2536. Prov. Ñuble.
- Omoides uretanus* KUSCHEL, 1952: 267-268.  
 Paratipos N° 2537-2539. Prov. Malleco y Bio-Bio.
- Omoides validus* KUSCHEL, 1952: 264-265.  
 Paratipos N° 2525-2532. Prov. Ñuble.
- Philippius insignis* GERMAIN, 1895a: 315-317.  
 Holotipo N° 2342. Prov. Valdivia, Llanquihue y Chiloé.
- Polydrusus chilensis* KUSCHEL, 1950: 182-183.  
 Holotipo N° 2594, Paratipos N° 2595-2608. Prov. Valparaíso y Santiago.
- Polydrusus nothofagi* KUSCHEL, 1950: 183-184.  
 Holotipo N° 2609, Paratipos N° 2610-2636. Prov. Ñuble, Bio-Bio y Malleco.
- Polydrusus robigo* KUSCHEL, 1950: 184-185.  
 Holotipo N° 2637, Paratipos N° 2638-2656. Prov. Ñuble y Malleco.
- Psilorrhinus elegans* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 367-368.  
 Holotipo N° 2540, Paratipos N° 2541-2542. Prov. Valdivia.
- Psilorrhinus tuberculatus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 366-367.  
 Holotipo N° 2543, Paratipo N° 2544. Chile.
- Rhynchitomacer collaris* VOSS, 1951: 180-181.  
 Holotipo N° 2370, Paratipos N° 2371-2272. Prov. Malleco.
- Rhynchitomacer germainii* VOSS, 1951: 178.  
 Holotipo N° 2373, Paratipos N° 2374-2381. Prov. Ñuble.
- Rhynchitomacer kuscheli* VOSS, 1951: 179-180.
- Holotipo N° 2382, Paratipos N° 2383-2385. Chile.
- Smicronyx vallium* KUSCHEL, 1949: 52-54.  
 Holotipo N° 2549. Prov. Tarapacá.
- Smicronyx chilensis* KUSCHEL, 1952: 262-263.  
 Paratipos N° 2550-2557. Prov. Colchagua y Valparaíso.
- Strangaliodes mutuarius mutuarius* KUSCHEL, 1952: 239-240.  
 Paratipos N° 2318-2341. Prov. Ñuble, Malleco y Bio-Bio.

#### Dascillidae

- Pleolobus fuscescens* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 279.  
 Holotipo N° 2802. Prov. Santiago.
- Pleolobus nigrinus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 279-280.  
 Holotipo N° 170. Chile.

#### Elateridae

- Adelocera angustata* PHILIPPI, F., 1861a: 743.  
 Holotipo N° 2225. Prov. Valdivia.
- Adelocera cruz* PHILIPPI, F. 1861a: 744.  
 Holotipo N° 2224. Prov. Valdivia.
- Asaphes amoenus* PHILIPPI, F. 1861a: 743.  
 Holotipo N° 2223. Prov. Valdivia.
- Compsoctenus elegans* PHILIPPI, F. 1861a: 743.  
 Holotipo N° 2226. Prov. Valdivia.
- Cryptotarsus ater* PHILIPPI, R. 1873: 308-309.  
 Holotipo N° 2221. Prov. Colchagua.
- Hypodesis pallipes* PHILIPPI, F. 1861a: 744.  
 Holotipo N° 2222. Prov. Valdivia.

#### Erotylidae

- Megischyrus bifasciatus* GUERIN, 1952: 180-182.  
 Holotipo N° 2826. Chile.
- Triplax azureipennis* GUERIN, 1952: 182.  
 Holotipo N° 2827. Chile.
- Triplax bicolor* GUERIN, 1952: 182-183.  
 Holotipo N° 2827. Chile.

Holotipo N° 2824, Paratipos 2825. Chile.

### Lampyridae

*Cladodes nigripennis* GERMAIN, 1855: 395.  
Holotipo N° 2216. Chile.

*Pyraconema latior* MCDERMOTT, 1960:  
147-149.

Paratipo N° 2217. Prov. Linares.

### Liodidae

*Hydnobiotus bimaculatus* JEANNEL, 1962b:  
494.

Holotipo N° 1357. Prov. Chiloé.

### Lucanidae

*Dorcus fasciatus* GERMAIN, 1855: 397.

Holotipo N° 2208. Prov. Concepción.

*Dorcus modestus* PHILIPPI, F., 1859: 657.

Holotipo N° 169. Prov. Valdivia.

*Pycnosiphorus brevicollis* BENESH, 1956:  
62-64.

Paratipo N° 2214. Chile.

*Pycnosiphorus costatus* BENESH, 1956: 65-  
67.

Holotipo N° 2210, Alotipo N° 2211. Prov.  
Malleco.

*Sclerostomus nitidus* BENESH, 1955: 99-  
101.

Holotipo N° 2212, Alotipo N° 2213. Chile.

*Streptocerus eustictus* PHILIPPI Y PHILIP-  
PI, 1864b: 316.

Holotipo N° 2209. Prov. Colchagua.

### Lymexylonidae

*Atractocerus valdivianus* PHILIPPI, R.  
1866: 113-115.

Holotipo N° 159. Prov. Osorno.

### Melandryidae

*Serropalpus valdivianus* PHILIPPI, R. 1859:  
665.

Holotipo N° 2218. Prov. Valdivia.

### Meloidae

*Pseudomeloe machadoi* GERMAIN, 1903a:  
55-56.

Holotipo N° 2215. Prov. Arauco.

### Melyridae

*Arthrobrachus marginatus* PHILIPPI Y  
PHILIPPI, 1864a: 272.

Holotipo N° 2803. Chile.

*Arthrobrachus puncticulatus* PHILIPPI Y  
PHILIPPI, 1864a: 273.

Holotipo N° 160, Paratipos N° 161-162.  
Prov. Santiago.

*Arthrobrachus quadripunctatus* PHILIPPI  
Y PHILIPPI, 1864a: 271.

Holotipo N° 2804. Prov. Santiago.

*Arthrobrachus ruficornis* PHILIPPI Y PHI-  
LIPPI, 1864a: 272.

Holotipo N° 2805. Chile.

*Arthrobrachus rufitarsis* PHILIPPI Y PHI-  
LIPPI, 1864a: 271-272.

Holotipo N° 2806. Prov. Santiago.

*Arthrobrachus scutellaris* PHILIPPI Y PHI-  
LIPPI, 1864a: 273.

Holotipo N° 163, Paratipos N° 164-166.  
Prov. Valdivia.

*Arthrobrachus serratimargo* PHILIPPI Y  
PHILIPPI, 1864a: 273.

Holotipo N° 2807. Prov. Santiago.

*Arthrobrachus subaeneus* PHILIPPI Y PHI-  
LIPPI, 1864a: 272.

Holotipo N° 2808. Chile.

*Dasytes atrocoeruleus* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864a: 275.

Holotipo N° 2809, Paratipos N° 2810-2812.  
Prov. Valdivia.

*Dasytes glabriculus* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864a: 275-276.

Holotipo N° 2813, Paratipos N° 2814-2815.  
Prov. Santiago.

*Dasytes laeviusculus* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864a: 273-274.

Holotipo N° 2817. Prov. Santiago.

*Dasytes limbatus* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864a: 274-275.

Holotipo N° 2816. Prov. Colchagua.

*Dasytes longicollis* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864a: 274.

Holotipo N° 2818, Paratipo N° 2819. Prov.  
Santiago.

*Dasytes puncticollis* GERMAIN, 1855: 394.  
Holotipo N° 2820, Chile.

#### Mordellidae

*Mordella krausei* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864b: 355.

Holotipo N° 167. Prov. Valdivia.

*Mordella loasae* GERMAIN, 1855: 405.

Holotipo N° 2823. Chile.

*Mordella violacescens* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864b: 355.

Holotipo N° 168. Prov. Valdivia.

#### Mycetophagidae

*Mycetophagus chilensis* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864b: 376.

Holotipo N° 2822. Chile.

#### Nitidulidae

*Carpophilus brevipennis* GERMAIN, 1855:  
397.

Sintipos N° 3061-3062. Prov. Santiago.

*Cnips acuta* GILLOGLY, 1955: 148-149.

Holotipo N° 2669, Alotipo N° 2970. J. Fernández: Masatierra.

*Cnips atrata* GILLOGLY, 1955: 149-150.

Holotipo N° 3051. J. Fernández: Masatierra.

*Cnips fernandezia* GILLOGLY, 1955: 151-152.

Holotipo N° 2971, Alotipo N° 2972, Paratipos N° 2973-3024. J. Fernández: Masatierra.

*Cnips mucronis* GILLOGLY, 1955: 152.

Holotipo N° 3025, Alotipo N° 3026, Paratipos N° 3027-3050. J. Fernández: Masatierra.

*Ips modestus* PHILIPPI, R., 1864a: 457.

Holotipo N° 3054. Prov. Valdivia.

*Nitidula chilensis* GERMAIN, 1855: 396-397.  
Sintipos N° 3055-3057. Chile.

*Nitidula complanata* GERMAIN, 1855: 396-397.

Sintipos N° 3058-3060. Chile.

*Paromia valdiviana* PHILIPPI, R., 1864a: 460-461.

Sintipos N° 3086-3087. Prov. Valdivia.

#### Oedemeridae

*Cycloderus binotatus* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864b: 357.

Holotipo N° 131, Paratipo N° 132. Prov. Valdivia.

#### Ostomidae

*Phanodesta pubescens* GERMAIN, 1898b: 719-720.

Holotipo N° 2843. Isla Sn. Félix y Sn. Ambrosio.

*Phanodesta iohowi* GERMAIN, 1898b: 716-719.

Sintipo N° 2842. Islas Sn. Félix y Sn. Ambrosio.

*Trogosita cribrata* GERMAIN, 1855: 407-408.  
Sintipos N° 2846-2847. J. Fernández.

*Trogosita picea* GERMAIN, 1855: 406.

Sintipo N° 2844. J. Fernández.

*Trogosita variegata* GERMAIN, 1855: 406.

Sintipo N° 2845. J. Fernández.

#### Phengodidae

*Mastigocerus fulvus* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864a: 277-278.

Holotipo N° 2821. Prov. Valdivia.

#### Protocucujidae

*Coxelus sylvaticus* PHILIPPI Y PHILIPPI,  
1864b: 405-406.

Sintipos N° 2848-2849. Chile.

#### Pselaphidae

*Achillia alticola* JEANNEL, 1962a: 423.

Holotipo N° 1842, Paratipos N° 1843-1844, 2048-2052. Prov. Chiloé.

*Achillia antennalis* JEANNEL, 1962a: 406-407.

Holotipo N° 1678, Paratipos N° 1679-1684. Chile: Prov. Magallanes y Nuble; Argentina.

*Achillia bicornis* JEANNEL, 1962a: 419-421.  
Holotipo N° 1802, Paratipos N° 1803-1838, 2040-2042. Prov. Chiloé y Llanquihue.

*Achillia caracolana* JEANNEL, 1962a: 409-410.

- Holotipo N° 1685, Paratipos N° 1686-1689. Prov. Concepción.
- Achillia cornuta* JEANNEL, 1962a: 415-416. Holotipo N° 1778. Chile.
- Achillia crassicornis* JEANNEL, 1962a: 399-401. Holotipo N° 1575, Paratipos N° 1576-1622. Chile: Prov. Chiloé, Aysén y Magallanes; Argentina.
- Achillia crassicornis antarctica* JEANNEL, 1962a: 401. Holotipo N° 1623, Paratipos N° 1624-1625. Prov. Magallanes.
- Achillia cribratifrons* JEANNEL, 1962a: 417-418. Holotipo N° 1797. Paratipo N° 1798. Prov. Ñuble.
- Achillia curta* JEANNEL, 1962a: 433-434. Holotipo N° 1855. Prov. Llanquihue.
- Achillia denticornis* JEANNEL, 1962a: 423. Holotipo N° 1845, Paratipos N° 1846-1849, 2053-2071. Prov. Chiloé.
- Achillia diademata* JEANNEL, 1962a: 439. Holotipo N° 1858, Paratipos N° 1859, 2081. Prov. Aconcagua.
- Achillia foveifrons* JEANNEL, 1962a: 414. Holotipo N° 1777. Prov. Llanquihue.
- Achillia frontalis* JEANNEL, 1962a: 413. Holotipo N° 1703, Paratipos N° 1704-1776. Prov. Bío-Bío y Ñuble.
- Achillia globiceps* JEANNEL, 1962a: 403-404. Holotipo N° 1646, Paratipos N° 1647-1659. Prov. Ñuble y Llanquihue.
- Achillia grandiceps* JEANNEL, 1962a: 421-422. Holotipo N° 1839, Paratipos N° 1840-1841, 2043-2047. Prov. Chiloé, Llanquihue.
- Achillia kuscheli* JEANNEL, 1962a: 425. Holotipo N° 1850, Paratipos N° 1851-1852, 2072-2077. Prov. Chiloé.
- Achillia lobifera* JEANNEL, 1962a: 405-406. Holotipo N° 1660, Paratipos N° 1661-1677. Prov. Magallanes.
- Achillia monstrata chilota* JEANNEL, 1962a: 418-419. Holotipo N° 1799, Paratipos N° 1800-1801. Prov. Chiloé.
- Achillia occipitalis* JEANNEL, 1962a: 436-437. Holotipo N° 1856, Paratipos N° 1857, 2079-2080. Prov. Chiloé.
- Achillia owallensis* JEANNEL, 1962a: 413. Holotipo N° 1695, Paratipos N° 1696-1702. Prov. Coquimbo.
- Achillia rufula* JEANNEL, 1962a: 442-443. Holotipo N° 1860. Prov. Santiago.
- Achillia spinifer* JEANNEL, 1962a: 416-417. Holotipo N° 1779, Paratipos N° 1780-1796. Prov. Coquimbo.
- Achillia temporalis* JEANNEL, 1962a: 427-428. Holotipo N° 1853, Paratipos N° 1854, 2078. Prov. Aconcagua y Valparaíso.
- Achillia testacea* JEANNEL, 1962a: 411-412. Holotipo N° 1690, Paratipos N° 1691-1694. Prov. Bío-Bío, Llanquihue y Chiloé.
- Achillia tumidifrons* JEANNEL, 1962a: 402-403. Holotipo N° 1626, Paratipos N° 1627-1645. Prov. Chiloé.
- Andiplectops grandiceps* JEANNEL, 1962a: 359-360. Holotipo N° 1533. Prov. Chillán.
- Andiplectops temporalis* JEANNEL, 1962a: 359. Holotipo N° 1534, Paratipos N° 1535-1537. Prov. Ñuble.
- Auxenocerus caviventris* JEANNEL, 1962a: 326-327. Holotipo N° 1414, Paratipo N° 1415. Prov. Aysén.
- Auxenocerus depressus* JEANNEL, 1962a: 330. Holotipo N° 1423, Paratipo N° 1424. Prov. Concepción.
- Auxenocerus excavatus* JEANNEL, 1962a: 327. Holotipo N° 1416. Prov. Llanquihue.

- Auxenocerus germaini* JEANNEL, 1962a: 329-330.  
Holotipo N° 1419, Paratipos N° 1420-1422. Prov. Ñuble.
- Auxenocerus longulus* JEANNEL, 1962a: 328-329.  
Holotipo N° 1418. Prov. Ñuble.
- Auxenocerus punctaticeps* JEANNEL, 1962a: 327-328.  
Holotipo N° 1417. Prov. Llanquihue.
- Bibloplectopsis chilensis* JEANNEL, 1962a: 343-344.  
Holotipo N° 1521. Prov. Llanquihue.
- Caligrus thoracica* JEANNEL, 1962a: 353.  
Holotipo N° 1530. Argentina: Nahuelhupaí.
- Chrestomera lineola* JEANNEL, 1962a: 346-347.  
Holotipo N° 1522. Prov. Aconcagua.
- Daliacmes insularis* JEANNEL, 1962a: 355.  
Holotipo N° 1531, Paratipo N° 1532. Prov. Aconcagua y Malleco.
- Dalminiastes kuscheli* JEANNEL, 1962a: 375-376.  
Holotipo N° 1562, Paratipos N° 1563-1564. Prov. Malleco.
- Dalminiastes orthomelus* JEANNEL, 1962a: 376.  
Holotipo N° 1565, Paratipos N° 1566-1567. Prov. Bío-Bío y Ñuble.
- Dalminiastes semirugosus* JEANNEL, 1962a: 374-375.  
Holotipo N° 1556, Paratipos N° 1557-1561. Prov. Bío-Bío, Chiloé y Aysén.
- Etopias longulus* JEANNEL, 1962a: 358.  
Holotipo N° 1533. Prov. Valparaíso.
- Golasa kuscheli* JEANNEL, 1962a: 308-309.  
Holotipo N° 1389. Prov. Aysén.
- Golasidius microps* JEANNEL, 1962a: 311.  
Holotipo N° 1390. Prov. Llanquihue.
- Golasina robusta* JEANNEL, 1962a: 312-313.  
Holotipo N° 1391. Prov. Ñuble.
- Kuscheliotes brevis* JEANNEL, 1962a: 323.  
Holotipo N° 1407, Paratipos N° 1408-1413. Prov. Ñuble.
- Kuscheliotes rugosus* JEANNEL, 1962a: 322.  
Holotipo N° 1400, Paratipos N° 1401-1406. Prov. Coquimbo.
- Lethenomus brevipilis* JEANNEL, 1962a: 472.  
Holotipo N° 2023, Paratipos N° 2024-2038. Prov. Bío-Bío.
- Paractium chillanense* JEANNEL, 1962a: 339.  
Holotipo N° 1478, Paratipos N° 1479-1520. Prov. Ñuble.
- Paractium crassipes* JEANNEL, 1962a: 339.  
Holotipo N° 1475, Paratipos N° 1476-1477. Prov. Llanquihue.
- Paractium insulare* JEANNEL, 1962a: 337.  
Holotipo N° 1446, Paratipos N° 1447-1456. Prov. Malleco.
- Paractium kuscheli* JEANNEL, 1962a: 335-336.  
Holotipo N° 1425, Paratipos N° 1426-1445. Prov. Llanquihue y Chiloé.
- Paractium microphthalmum* JEANNEL, 1962a: 338.  
Holotipo N° 1460, Paratipos N° 1461-1474. Prov. Coquimbo.
- Paractium nigrum* JEANNEL, 1962a: 337-338.  
Holotipo N° 1457, Paratipos N° 1458-1459. Prov. Llanquihue, Aysén y Magallanes.
- Parapteracmes aisenensis* JEANNEL, 1962a: 363.  
Holotipo N° 1540, Paratipo N° 1541. Prov. Aysén.
- Parapteracmes bicolor* JEANNEL, 1962a: 364-365.  
Holotipo N° 1543, Paratipos N° 1544-1546. Prov. Ñuble.
- Parapteracmes chilotus* JEANNEL, 1962a: 364.  
Holotipo N° 1542. Prov. Chiloé.
- Parapteracmes kuscheli* JEANNEL, 1962a: 362-363.  
Holotipo N° 1539. Prov. Chiloé.
- Platyplectus chilotus* JEANNEL, 1962a: 377-378.



- Holotipo N° 1568, Paratipos N° 1569-1571. Prov. Chiloé.
- Pteracmes angulicollis* JEANNEL, 1962a: 350-351.  
Holotipo N° 1523, Paratipos N° 1524-1526. Prov. Coquimbo, Valparaíso y Ñuble.
- Pteracmes chillanensis* JEANNEL, 1962a: 351.  
Holotipo N° 1527, Paratipo N° 1528. Prov. Ñuble.
- Pteracmes sulcicollis* JEANNEL, 1962a: 352.  
Holotipo N° 1529. Prov. Llanquihue.
- Pteracmidius bicaudatus* JEANNEL, 1962a: 370-371.  
Holotipo N° 1554, Paratipo N° 1555. Prov. Ñuble.
- Pteracmidius brevifrons* JEANNEL, 1962a: 368-369.  
Holotipo N° 1548, Paratipos N° 1549, 2039. Prov. Bío-Bío y Llanquihue.
- Pteracmidius frontalis* JEANNEL, 1962a: 368.  
Holotipo N° 1547. Prov. Chiloé.
- Pteracmidius thoracicus* JEANNEL, 1962a: 369-370.  
Holotipo N° 1550, Paratipos N° 1551-1553. Prov. Llanquihue.
- Rybaixidia kuscheli* JEANNEL, 1962a: 393-394.  
Holotipo N° 1572, Paratipo N° 1573. Prov. Chiloé.
- Rybaixidia torticornis* JEANNEL, 1962a: 394.  
Holotipo N° 1574. Prov. Aysén.
- Salagosa depressa* JEANNEL, 1962a: 319.  
Holotipo N° 1394, Paratipos N° 1395-1397. Prov. Ñuble.
- Salagosa kuscheli* JEANNEL, 1962a: 316-317.  
Holotipo N° 1392. Prov. Chiloé.
- Salagosa longipennis* JEANNEL, 1962a: 319.  
Holotipo N° 1398, Paratipo N° 1399. Prov. Santiago.
- Salagosa obtusifrons* JEANNEL, 1962a: 318-319.
- Holotipo N° 1393. Prov. Ñuble.
- Tyropsis andicola* JEANNEL, 1962a: 464.  
Holotipo N° 1885, Paratipos N° 1886-1928. Prov. Santiago, Ñuble y Bío-Bío.
- Tyropsis armata* JEANNEL, 1962a: 463-464.  
Holotipo N° 1880, Paratipos N° 1881-1884. Prov. Ñuble.
- Tyropsis chelifer* JEANNEL, 1962a: 460.  
Holotipo N° 1867, Paratipos N° 1868-1878. Prov. Chiloé.
- Tyropsis chilota* JEANNEL, 1962a: 469-470.  
Holotipo N° 1999, Paratipos N° 2000-2022. Prov. Chiloé.
- Tyropsis delamarei insularis* JEANNEL, 1962a: 466-467.  
Holotipo N° 1997, Paratipo N° 1998. Prov. Arauco.
- Tyropsis denticornis* JEANNEL, 1962a: 457.  
Holotipo N° 1861, Paratipos N° 1862-1866. Prov. Magallanes.
- Tyropsis magnicornis* JEANNEL, 1962a: 465-466.  
Holotipo N° 1929, Paratipos N° 1930-1956. Prov. Llanquihue y Chiloé.
- Tyropsis spatulifrons* JEANNEL, 1962a: 461-462.  
Holotipo N° 1879. Prov. Bío-Bío.
- Ptinidae**
- Gibbium nitidipenne* GERMAIN, 1855: 395.  
Sintipos N° 2828-2841. Chile.
- Rhipiphoridae**
- Myodites valdivianus* PHILIPPI, F. 1861a: 742.  
Alotipo N° 158. Prov. Valdivia.
- Scarabaeidae**
- Acanthocerus asper* PHILIPPI, F., 1859: 660-661.  
Holotipo N° 2862, Paratipo N° 2863. Prov. Valdivia.
- Athlia problematica* GUTIÉRREZ, 1950b: 270-271.

- Paratipos N° 2928-2947. Prov. Aconcagua y Valparaíso.
- Athlia rotundata* GUTIÉRREZ, 1949: 12-13.  
Paratipos N° 2947-2950, 2968. Prov. Valparaíso.
- Aulacopalpus angustus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 322.  
Holotipo N° 2909. Chile.
- Brachysternus chloris* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 319-320.  
Holotipo N° 2908. Chile.
- Brachysternus dilatatus* GERMAIN, 1904: 502-504.  
Sintipos N° 2867-2869. Chile.
- Brachysternus herbaceus* GERMAIN, 1904: 499-500.  
Holotipo N° 2866. Chile.
- Brachysternus major* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 317.  
Holotipo N° 2899. Chile.
- Brachysternus marginatus* GERMAIN, 1904: 485-487.  
Holotipo N° 2906, Paratipo N° 2907. Chile.
- Brachysternus obscurus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 317-318.  
Holotipo N° 2900. Chile.
- Brachysternus olivaceus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 318-319.  
Sintipo N° 2919. Chile.
- Brachysternus philippii* GERMAIN, 1904: 481-485.  
Sintipos N° 2870-2898. Prov. Ñuble, Valdivia y Chiloé.
- Brachysternus pubescens* GERMAIN, 1904: 495-497.  
Holotipo N° 2904. Prov. Concepción.
- Brachysternus riverae* GERMAIN, 1904: 497-499.  
Holotipo N° 2901, Alotipo N° 2902, Paratipo N° 2903. Prov. Ñuble.
- Brachysternus sinuatifrons* GERMAIN, 1904: 475-477.  
Holotipo N° 2905. Andes del Cachapoal.
- Callichloris laelaps* GUTIÉRREZ, 1951a: 119-120.  
Paratipos N° 2965-2966. Perú.
- Callichloris haenkei* GUTIÉRREZ, 1952: 225-226.  
Paratipo N° 2855. Bolivia.
- Diaphylla granulata* PHILIPPI, R., 1864a: 439.  
Holotipo N° 2920, Paratipos N° 2921-2922. Prov. Valdivia.
- Diaphylla lampropyga* PHILIPPI, R., 1864a: 438-439.  
Sintipo N° 2923. Prov. Valdivia.
- Diaphylla luctuosa* PHILIPPI, R., 1864a: 440-441.  
Holotipo N° 2924. Prov. Valdivia.
- Diaphylla ornata* PHILIPPI, R., 1864a: 439-440.  
Sintipo N° 2925. Prov. Valdivia.
- Frickius costulatus* GERMAIN, 1897c: 299-300.  
Sintipo N° 2917. Valle Diguillín.
- Frickius variolosus* GERMAIN, 1897c: 296-298.  
Holotipo N° 2918. Prov. Valdivia.
- Homonyx planicostatus argentinus* GUTIÉRREZ, 1952: 225.  
Paratipo N° 2854. Argentina.
- Idiostoma porteri* RUIZ, 1924: 100-101.  
Holotipo N° 2958. Chile.
- Liogenys obesulus* GUTIÉRREZ, 1951b: 135-137.  
Paratipos N° 2951-2957. Chile.
- Liogenys reichei* GERMAIN, 1903a: 51-52.  
Holotipo N° 2916. Isla Mocha.
- Liogenys wagenknechti* GUTIÉRREZ, 1951b: 137-138.  
Paratipo N° 2927. Prov. Coquimbo.
- Oryctomorphus laevipennis* GERMAIN, 1855: 397.  
Sintipo N° 2910. Chile.
- Phytolaema herrmanni* GERMAIN, 1901b: 994-996.  
Sintipos N° 2911-2915. Chile: Araucanía.
- Prionophora flavipennis* PHILIPPI, R., 1864a: 436-438.  
Holotipo N° 2861, Prov. Valdivia.

*Schizochelus breviventris* PHILIPPI, R., 1864a: 445-446.

Holotipo N° 2859. Chile.

*Schizochelus longipes* PHILIPPI, F., 1861a: 738.

Holotipo N° 2858. Prov. Valdivia.

*Schizochelus modestus* PHILIPPI, F., 1861a: 738.

Holotipo N° 2856. Prov. Valdivia.

*Schizochelus serratus* PHILIPPI, R., 1864a: 444-445.

Holotipo N° 2857. Chile.

*Schizochelus vestitus* PHILIPPI, R., 1864a: 447-448.

Holotipo N° 2860. Prov. Valdivia.

*Tribostethus cupreus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 321-322.

Holotipo N° 2864. Chile.

*Trox aricensis* GUTIÉRREZ, 1950a: 63-64.

Paratipos N° 2959-2964. Prov. Tarapacá.

#### Scolytidae

*Bostrichips spinatus* SCHEDL, 1951: 21-22.

Sintipo N° 2665. Chile.

*Gnathotrichus corthyloides* SCHEDL, 1951: 20.

Sintipos N° 2663-2664. Prov. Valdivia.

*Hylesinus antipodus* SCHEDL, 1951: 17-18.

Sintipos N° 2657-2658. Chile.

*Pityophthorus kuscheli* SCHEDL, 1951: 19-20.

Sintipos N° 2661-2662. Prov. Valdivia.

*Xylechinus maculatus* SCHEDL, 1951: 18-19.

Sintipos N° 2659-2660. Prov. Valparaíso.

#### Silphidae

*Glypholoma pustuliferum* JEANNEL, 1962b: 483-484.

Holotipo N° 1356. Prov. Aysén.

*Necrodes biguttatus* PHILIPPI, R., 1859: 664.

Sintipos N° 2219-2220. Prov. Valdivia.

*Necrophorus chilensis* PHILIPPI, R., 1871: 293.

Holotipo N° 171. Prov. Curicó y Colchagua.

#### Staphylinidae

*Bohiothobius seriaticollis* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 406.

Paratipo N° 2259. Chile.

*Cheilocolpus valdiviensis* COIFFAIT Y SAIZ, 1966: 394-396.

Holotipo N° 2251, Paratipo N° 2252. Prov. Valdivia y Malleco.

*Conosomus rotlensis* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 411.

Paratipos N° 2260-2262. Prov. Santiago.

*Endeius loensis* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 357-358.

Holotipo N° 2246, Paratipos N° 2247-2248. Prov. Antofagasta.

*Endeius subpunctipennis* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 358-359.

Paratipos N° 2249-2250. Chile.

*Eudera depressicollis* GERMAIN, 1903c: 400-401.

Sintipos N° 2276-2277. Chile: Prov. centrales.

*Eudera lata* GERMAIN, 1903c: 401-402.

Sintipo N° 2278. Chile.

*Gabrius chiliensis* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 348-349.

Paratipos N° 2238-2245. Prov. Ñuble.

*Gnathymenus detectus* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 377.

Paratipo N° 2256. Prov. Aconcagua.

*Gnathymenus distinctus* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 377.

Holotipo N° 2255. Chile.

*Gnathymenus proximus* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 378.

Paratipo N° 2257. Prov. Aconcagua.

*Gnathymenus testaceus* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 378.

Holotipo N° 2258. Prov. Chillán.

*Heterothops impressifrons* GERMAIN, 1903c: 422; 424.

Sintipos N° 2282-2283. Prov. Ñuble.

*Homalota sulcatula* GERMAIN, 1903c: 403-406.

Sintipos N° 2279-2281. Chile.

*Philonthus lividipennis* FAIMAIRE Y GERMAIN, 1861: 430.

Paratipos N° 2253-2254. Chile.

*Trogophloeus asperatus* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 438.

Paratipos N° 2267-2272. Chile.

*Trogophloeus atacamensis* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 437.

Paratipos N° 2263-2265. Prov. Antofagasta.

*Trogophloeus sulcifrons* COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 437-438.

Paratipo N° 2266. Prov. Magallanes.

#### Tenebrionidae

*Achanius piceus* KULZER, 1956: 902-903.  
Paratipos N° 324-342. Prov. Tarapacá.

*Aspidolobus gayi* PEÑA, 1974a: 109-110.  
Holotipo N° 404, Alotipo N° 405. Prov. Santiago.

*Auladera atronitens* KULZER, 1954: 208-209.

Holotipo N° 503. Prov. Coquimbo y Aconcagua.

*Auladera crenicosta monsalvei* PEÑA, 1973a: 48-49.

Paratipo N° 504. Prov. Coquimbo.

*Callyntra andina* GERMAIN, 1854: 329.  
Holotipo N° 550, Alotipo N° 551, Paratipos N° 552-578. Chile.

*Callyntra anthracina* GERMAIN, 1854: 330-331.

Holotipo N° 2298, Paratipos N° 543-549. Chile.

*Callyntra carbonaria* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 334-335.

Holotipo N° 2297. Chile.

*Callyntra laticollis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 333-334.

Paratipo N° 457. Chile.

*Callyntra mayor* GERMAIN, 1854: 329-330.  
Holotipo N° 2299, Alotipo N° 2300, Paratipos N° 2301-2305. Chile.

*Callyntra nitida* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 335.

Holotipo N° 458. Chile.

*Cerostena arenaria* GERMAIN, 1855: 399.

Holotipo N° 513. Chile.

*Cerostena impressicollis* GERMAIN, 1855: 398.

Holotipo N° 510. Chile.

*Cerostena parallela* GERMAIN, 1855: 398.

Holotipo N° 511. Chile.

*Cerostena subcostata* GERMAIN, 1855: 398-399.

Holotipo N° 512. Chile.

*Cordibates chilensis* KULZER, 1956: 910-911.

Paratipos N° 307-312. Prov. Antofagasta.

*Cordibates minor* PEÑA, 1974b: 39-41.

Paratipo N° 459. Perú.

*Cordibates nitidus* PEÑA, 1974b: 34-35.

Paratipos N° 494-497. Perú.

*Cordibates opacus* PEÑA, 1974b: 33-34.

Paratipo N° 500. Perú.

*Cordibates pilosus* PEÑA, 1974b: 36-37.

Paratipos N° 498-499. Perú.

*Cyphaleus valdivianus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 350-352.

Sintipo N° 609. Chile.

*Cyphonotus bonni* GERMAIN, 1897a: 283-284.

Holotipo N° 593. Prov. Concepción.

*Cyphonotus dives* GERMAIN, 1855: 405.

Sintipos N° 606-608. Prov. Valparaíso.

*Entomochilus nitens* KULZER, 1956: 946-947.

Paratipos N° 349-355. Prov. Tarapacá.

*Entomochilus varius* KULZER, 1956: 948-949.

Paratipos N° 313-315. Prov. Tarapacá.

*Entomochilus varius collaris* KULZER, 1956: 949.

Paratipos N° 316-320. Prov. Tarapacá.

*Entomochilus varius laevis* KULZER, 1956: 949-950.

- Paratipos* N° 345-348. Prov. Antofagasta.
- Epipedonota inflata* PEÑA, 1974a: 110-111.  
Paratipo N° 491. Prov. Arauco.
- Epipedonota montana* PEÑA, 1971b: 3-6.  
Paratipos N° 402-403, 2293-2296. Prov. Curicó.
- Epipedonota peñai* KULZER, 1954: 154-155.  
Paratipo N° 401. Prov. Santiago.
- Euschatia collaris* GERMAIN, 1855: 404.  
Sintipos N° 623-630. Chile.
- Euschatia sulcipennis* GERMAIN, 1855: 404.  
Sintipos N° 619-622. Chile.
- Geoborus pilosus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 331-332.  
Holotipo N° 398. Prov. Atacama.
- Gyriosomus amabilis* KULZER, 1959: 535-537.  
Paratipos N° 432-433. Prov. Coquimbo.
- Gyriosomus barriai* KULZER, 1959: 537-538.  
Paratipo N° 434. Prov. Coquimbo.
- Gyriosomus foveopunctatus laevis* KULZER, 1959: 539-541.  
Paratipo N° 442. Prov. Coquimbo.
- Gyriosomus gebieni* KULZER, 1959: 531-533.  
Paratipo N° 435. Prov. Atacama.
- Gyriosomus melcheri* KULZER, 1959: 545-546.  
Paratipos N° 438-441. Prov. Coquimbo.
- Gyriosomus modestus* KULZER, 1959: 544-545.  
Paratipos N° 436-437. Prov. Coquimbo.
- Gyriosomus peñai* KULZER, 1959: 534-535.  
Paratipos N° 427-431. Prov. Atacama.
- Heliofugus crytocephalus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 348-349.  
Holotipo N° 580. Prov. Colchagua.
- Heliofugus germaini* FREUDE, 1960b: 157-158.  
Paratipo N° 290. Prov. Curicó a Ñuble.
- Heliofugus kuschei* FREUDE, 1960b: 130-131.  
Holotipo N° 289. Chile.
- Heliofugus tenuipunctatus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 349.  
Holotipo N° 631. Prov. Colchagua.
- Heliofugus valenciai* PEÑA, 1974a: 119-120.  
Paratipo N° 3310. Prov. Talca.
- Hexagonocheilus tuberculatus* GERMAIN, 1855: 399.  
Holotipo N° 3304. Chile.
- Melaphorus elegans* KULZER, 1956: 895-896.  
Paratipos N° 304-306. Prov. Tarapacá.
- Myrmecodema elegantula* PEÑA, 1974d: 18-19.  
Paratipo N° 474. Prov. Santiago.
- Myrmecosoma nycterinoides* GERMAIN, 1855: 404.  
Holotipo N° 588. Chile.
- Nycterinus abbreviatus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 347.  
Holotipo N° 424. Chile: Prov. centrales.
- Nycterinus andinus* PEÑA, 1971a: 140-141.  
Paratipos N° 409-410. Prov. Coquimbo.
- Nycterinus angusticollis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 346-347.  
Holotipo N° 455. Chile.
- Nycterinus atacamensis* PEÑA, 1971a: 141-142.  
Paratipos N° 413-414. Prov. Antofagasta.
- Nycterinus barriai* PEÑA, 1971a: 146-147.  
Paratipos N° 411-412. Prov. Antofagasta.
- Nycterinus borealis* PEÑA, 1971a: 137-138.  
Paratipo N° 406. Prov. Antofagasta.
- Nycterinus chango* PEÑA, 1971a: 143-144.  
Paratipos N° 407-408. Prov. Coquimbo.
- Nycterinus coquimbensis* PEÑA, 1971a: 143.  
Paratipo N° 418. Chile.
- Nycterinus costulatus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 344-345.

- Holotipo N° 426. Chile: prov. centrales.
- Nycterinus diaguitas* PEÑA, 1971a: 142-143.  
Paratipo N° 416. Prov. Coquimbo.
- Nycterinus gracilipes* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 345-346.  
Holotipo N° 425. Prov. Valdivia.
- Nycterinus kaszabi* PEÑA, 1971a: 147-148.  
Paratipo N° 415. Prov. Linares.
- Nycterinus kulzeri* PEÑA, 1971a: 149-150.  
Paratipo N° 417. Prov. O'Higgins.
- Nycterinus laevigatus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 345.  
Holotipo N° 423. Prov. Aconcagua.
- Nycterinus quadricollis* GERMAIN, 1903b: 86-87.  
Holotipo N° 456. Chile.
- Nycterinus rugiceps australis* PEÑA, 1971a: 139.  
Alotipo N° 3309, Paratipos N° 419-422. Prov. Aconcagua.
- Nyctopetus carbonarius* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 329.  
Holotipo N° 542. Chile.
- Nyctopetus carinatus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 330-331.  
Holotipo N° 301. Prov. Colchagua.
- Nyctopetus femoralis* GERMAIN, 1903a: 53.  
Sintipos N° 610-618. Prov. Ñuble.
- Nyctopetus laticollis* PHILIPPI, 1864b: 327-328.  
Holotipo N° 541. Prov. Colchagua.
- Nyctopetus manni* FREUDE, 1959: 84-86.  
Paratipos N° 297-298. Prov. Valparaíso y Curicó.
- Nyctopetus niger* GERMAIN, 1855: 397-398.  
Holotipo N° 540. Chile.
- Nyctopetus nitidus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 331.  
Holotipo N° 300. Prov. Colchagua.
- Nyctopetus parvus* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 328-329.  
Holotipo N° 291. Prov. Valdivia.
- Nyctopetus rubripes* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 329-330.  
Holotipo N° 303. Prov. Santiago.
- Peltolobus robertsi* PEÑA, 1974e: 117-118.  
Paratipo N° 587. Prov. Curicó.
- Phalerisida maculata* KULZER, 1959: 563-565.  
Paratipo N° 444. Prov. Santiago.
- Phanerops unicolor* GERMAIN, 1855: 405.  
Sintipos N° 600-605. Prov. Malleco.
- Philorea brevicornis* KULZER, 1956: 928.  
Paratipos N° 356-358. Prov. Tarapacá.
- Philorea kuscheli* KULZER, 1956: 927-928.  
Paratipos N° 359-361. Prov. Tarapacá.
- Physogaster peñai* KULZER, 1958a: 200-201.  
Paratipo N° 443. Prov. Atacama.
- Physogaster setifer* KULZER, 1956: 939-940.  
Paratipos N° 321-323. Prov. Tarapacá.
- Pilobalia barrosi* PEÑA, 1973d: 164-168.  
Paratipos N° 467-468. Argentina.
- Pilobalia coscaroni* PEÑA, 1973d: 169-171.  
Paratipos N° 460-465. Argentina.
- Pilobalia escobari* PEÑA, 1973d: 173-174.  
Paratipo N° 466. Argentina.
- Pilobalia nuda* PEÑA, 1973d: 175-176.  
Paratipos N° 469-470. Argentina.
- Platesthes kuscheli* KULZER, 1958b: 10-11.  
Paratipos N° 362-364. Prov. Aysén.
- Praocis adspersa* GERMAIN, 1855: 402-403.  
Sintipo N° 599. Chile.
- Praocis castanea* GERMAIN, 1855: 400.  
Sintipo N° 594. Chile.
- Praocis convexa* GERMAIN, 1855: 402.  
Sintipo N° 595. Chile.
- Praocis dentipes* GERMAIN, 1855: 401-402.  
Sintipo N° 597. Chile.
- Praocis depressicollis* GERMAIN, 1855: 402.  
Sintipo N° 598. Chile.
- Praocis ecostata* KULZER, 1958b: 69-71

Paratipos N° 373-374. Chile.

*Praocis forsteri* KULZER, 1958b: 48-49.  
Paratipos N° 393-397. Prov. Tarapacá.

*Praocis montana* KULZER, 1958b: 91-92.  
Paratipos N° 519-539. Bolivia.

*Praocis nitens* KULZER, 1959: 561-562.  
Paratipo N° 370. Prov. Atacama.

*Praocis nuda* KULZER, 1958b: 42.  
Paratipo N° 371. Chile.

*Praocis peñai* KULZER, 1958b: 79-80.  
Paratipos N° 343-344, 375-392. Prov. Antofagasta.

*Praocis quadrisulcata* GERMAIN, 1855: 399.  
Sintipo N° 596. Chile.

*Praocis zischkai* KULZER, 1958b: 89-90.  
Paratipos N° 514-518. Bolivia.

*Psammetichus cekalovici* PEÑA, 1973c: 140-142.  
Paratipos N° 475-481. Prov. Atacama y Antofagasta.

*Psammetichus kulzeri* PEÑA, 1973c: 138-140.  
Paratipos N° 472-473. Perú.

*Psectrascelis alutacea* KULZER 1954: 182-183.  
Alotipo N° 509. Chile.

*Psectrascelis carrizalensis* PEÑA, 1974a: 116-117.  
Paratipos N° 492-493. Prov. Atacama.

*Psectrascelis freudei* PEÑA, 1974a: 118.  
Paratipos N° 482-483. Prov. Coquimbo.

*Psectrascelis intricaticollis aovata* PEÑA, 1974a: 112-113.  
Paratipo N° 489. Prov. Antofagasta.

*Psectrascelis kuscheli* KULZER, 1954: 178-179.  
Paratipo N° 501. Prov. Coquimbo.

*Psectrascelis peñai* KULZER, 1954: 175-177.  
Paratipo N° 446. Prov. Coquimbo.

*Psectrascelis pilipes peninsularis* PEÑA 1974a: 117.  
Paratipos N° 484-487, 3306-3307. Prov.

Coquimbo.

*Psectrascelis pudens* KULZER, 1959: 557-558.

Paratipo N° 502. Chile.

*Psectrascelis rottmanni* PEÑA, 1974a: 114-115.

Paratipos N° 488, 3305. Prov. Coquimbo.

*Psectrascelis rugicollis* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 332-333.

Lectotipo N° 505, Paralectotipo N° 506. Chile.

*Psectrascelis similis* KULZER, 1954: 194-195.

Paratipo N° 447. Chile.

*Psectrascelis specularis* PEÑA, 1974a: 113-114.

Paratipo N° 490. Prov. Atacama.

*Pseudothinobatis morenoi* PEÑA, 1973b: 107-109.

Paratipo N° 3308. Ecuador.

*Pteroderes tuberosus* GERMAIN, 1894: 448.  
Sintipos N° 589-592. Chile: Araucanía.

*Scotobius atacamensis* GERMAIN, 1855: 399.  
Holotipo N° 586. Chile.

*Scotobius emarginicollis* KULZER, 1955: 437-438.

Paratipos N° 294-296. Prov. Valparaíso.

*Scotobius obscurus* KULZER, 1955: 428-429.  
Paratipos N° 302, 2398-2399. Prov. Malleco.

*Thinobatis arenaria* PEÑA, 1974c: 250-252.  
Paratipos N° 3311. Prov. Coquimbo.

*Thinobatis intermedia* PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 327.

Holotipo N° 399, Paratipo N° 400 Prov. Valdivia.

*Thinobatis punctata* PEÑA, 1974c: 248-249.  
Paratipos N° 3314-3315. Prov. Coquimbo.

*Thinobatis rufipes peñai* FREUDE, 1960a: 28.

Paratipo N° 299. Prov. Osorno.

*Thinobatis simplex* PEÑA, 1974c: 246-247.  
Paratipos N° 3312-3313. Prov. Coquimbo.

## D I P L U R A

### Japygidae

*Forficula larva* PHILIPPI, R., 1863: 219-221.

Holotipo N° 2292. Prov. Colchagua.

## D I P T E R A

### Acroceridae

*Arrhynchus vittatus* PHILIPPI, R., 1871: 292.

Holotipo N° 139. Prov. Curicó.

*Ocnaea meridionalis* SABROSKY, 1946: 194-195.

Holotipo N° 233. Prov. Ñuble.

*Ocnaea stuardoi* SABROSKY, 1946: 191-194.

Holotipo N° 227, Alotipo N° 228, Paratipos N° 229-232. Prov. Santiago.

### Apioceratidae

*Anypenus obscurus* PHILIPPI, R., 1865: 703.

Lectotipo N° 174. Chile.

### Asilidae

*Alyssomyia bulbosa* ARTIGAS, 1970: 61-63.  
Paratipos N° 175-181. Prov. Santiago.

*Asilus spectabilis* PHILIPPI, R., 1865: 695.  
Sintipos N° 190-191. Prov. Aconcagua.

*Clavator nigribarbis* PHILIPPI, R., 1865: 700.

Holotipo N° 184. Prov. Aconcagua.

*Cratopoda emarginata* ARTIGAS, 1970: 271-273.

Paratipo N° 192. Chile.

*Dasypogon atratus* PHILIPPI, R., 1865: 687.

Holotipo N° 189. Chile.

*Dasypogon carbonarius* PHILIPPI, R., 1865: 687-688.

Sintipo N° 201. Prov. Valdivia.

*Dasypogon pictus* PHILIPPI, R., 1865: 688.  
Holotipo N° 183. Prov. Colchagua.

*Dasypogon sericeus* PHILIPPI, R., 1865: 691.

Holotipo N° 188. Chile.

*Dasypogon tricolor* PHILIPPI, R., 1865: 688-689.

Holotipo N° 186. Colchagua.

*Dasypogon venustus* PHILIPPI, R., 1865: 689-690.

Sintipo N° 187. Prov. Santiago.

*Erax cinereus* PHILIPPI, R., 1865: 693-694.  
Holotipo N° 195. Prov. Santiago y Colchagua.

*Erax murinus* PHILIPPI, R., 1865: 694.

Holotipo N° 200. Chile.

*Hypenetes valentinei* ARTIGAS, 1970: 141-143.

Paratipo N° 185. Chile.

*Lochmorhynchus borrori* ARTIGAS, 1970: 288-291.

Paratipos N° 193-194. Prov. Malleco.

*Lochyrus frezieri* ARTIGAS, 1970: 303-306.  
Paratipo N° 196. Chile.

*Myaptex virilis* ARTIGAS, 1970: 331-333.

Paratipos N° 197-199. Prov. Coquimbo.

*Zoticus toconaoensis* ARTIGAS, 1970: 369-371.

Paratipos N° 176, 182. Prov. Antofagasta.

### Chironomidae

*Chironomus carbo* PHILIPPI, R., 1865: 600.  
Holotipo N° 3425. Prov. Santiago.

### Heleidae

*Psychonphaena pictipennis* PHILIPPI, R., 1865: 628.

Lectotipo N° 140-140a. Prov. Santiago.

*Tetrastoma fusca* PHILIPPI, R., 1865: 630.

Lectotipo N° 141, Paralectotipos N° 142-143. Prov. Valdivia.

### Mydidae

*Cephalocera leucotricha* PHILIPPI, R., 1865: 681.

Sintipo N° 3289. Prov. Coquimbo.

*Midacritus stuardoannus* SEGUY, 1938: 270-272.

Holotipo N° 234, Paratipos N° 235-236. Prov. Coquimbo.



*Mitrodetus thereviformis* SEGUY, 1938: 274-275.

Holotipo N° 237, Paratipo N° 238. Prov. Coquimbo.

#### Nemestrinidae

*Hirmoneura orellanae* STUARDO, 1936: 170-171.

Holotipo N° 202, Alotipo N° 203, Paratipos N° 204. Prov. Santiago.

*Hirmoneura ruizi* STUARDO, 1936: 172.

Holotipo N° 205, Alotipo N° 206, Paratipos N° 207-208. Prov. Ñuble.

*Hirmoneura silvae* STUARDO, 1936: 171-172.

Holotipo N° 209, Alotipo N° 210, Paratipos N° 211-213. Prov. Ñuble.

*Hirmoneura ursula* PHILIPPI, R., 1865: 659.

Holotipo N° 225, Alotipo N° 226. Prov. Valdivia.

*Trichophthalma jaffueli* STUARDO, 1936: 172-173.

Holotipo N° 214, Alotipo N° 215. Prov. Ñuble.

*Trichophthalma porteri* STUARDO, 1934: 245-246.

Holotipo N° 216, Paratipos N° 217-224. Prov. Santiago.

#### Pelecorhynchidae

*Coenura biguttata* PHILIPPI, R., 1865: 726. Holotipo N° 269. Chile.

*Coenura elegans* PHILIPPI, R., 1865: 727. Holotipo N° 268. Prov. Curicó.

#### Simuliidae

*Simulium luchoi* COSCARÓN Y WYGODZINSKY, 1972: 225-228.

Holotipo N° 448, Alotipo N° 449. Prov. Tarapacá.

*Simulium montanum* PHILIPPI, R., 1865: 633.

Holotipo N° 454. Prov. Aconcagua.

*Simulium quechuanum* COSCARÓN Y WYGODZINSKY, 1972: 232-234.

Paratipos N° 450-451. Prov. Tarapacá.

#### Stratiomyidae

*Cyclogaster rubriceps* PHILIPPI, R., 1865: 732.

Holotipo N° 3426. Prov. Santiago.

#### Syrphidae

*Phalacromyia concolor* PHILIPPI, R., 1865: 735.

Holotipo N° 173. Chile.

*Volucella azurea* PHILIPPI, R., 1865: 734.

Holotipo N° 172. Chile.

#### Tipulidae

\* *Aphrophila chilena* ALEXANDER, 1928a: 640.

Paratipos N° 3389-3390. Prov. Bio-Bío.

\* *Cryptolabis atmophora* ALEXANDER, 1929: 192-193.

Paratipos N° 3391-3395. Prov. Valparaíso.

\* *Elephantomyia clitellaria* ALEXANDER, 1929: 173-174.

Paratipo N° 3372. Prov. Malleco.

\* *Elnoretta acracanthoides* ALEXANDER, 1929: 16-17.

Paratipo N° 3361. Prov. Malleco.

\* *Erioptera jaffueli* ALEXANDER, 1929: 196-197.

Paratipos N° 3368-3371. Prov. Valparaíso.

\* *Gynoplistia pallitarsis* ALEXANDER, 1929: 153-154.

Paratipo N° 3352. Prov. Concepción.

\* *Gynoplistia pirioni* ALEXANDER, 1928b: 53-54.

Paratipos N° 3353-3360. Prov. Valparaíso.

\* *Holorusia fuscostigmata* ALEXANDER, 1929: 32-33.

Paratipos N° 3399-3400. Prov. Valparaíso y Malleco.

\* *Holorusia schineriana* ALEXANDER, 1928a: 635.

Paratipos N° 3397-3398. Prov. Valparaíso.

\* *Limnophila araucania* ALEXANDER, 1928b: 49-50.

Paratipos N° 3376-3379. Prov. Valparaíso.

\* *Limnophila melica* ALEXANDER, 1929: 141-142.

Paratipo N° 3362. Prov. Valparaíso.

\* *Limnophila sparsissima* ALEXANDER, 1929: 134-135.

Paratipos N° 3373-3375. Valparaíso.

\* *Limonia tenuipalpis* ALEXANDER, 1928b: 357.

Paratipos N° 3404-3407, 3409-3412. Prov. Concepción y Valparaíso.

\* *Limonia torticornis* ALEXANDER, 1928b: 356.

Paratipos N° 3413-3415, 3418. Prov. Valparaíso.

\* *Limonia trituberculata ingloria* ALEXANDER, 1929: 101.

Paratipo N° 3403. Prov. Concepción.

\* *Molophilus armatistylus* ALEXANDER, 1929: 204-205.

Paratipos N° 3385-3387. Prov. Valparaíso.

\* *Molophilus pectinatus* ALEXANDER, 1927: 220-221.

Paratipo N° 3388. Prov. Valparaíso.

\* *Molophilus pirioni* ALEXANDER, 1929: 217-218.

Alotipo N° 3384 (destruido). Prov. Valparaíso.

\* *Molophilus rubidithorax* ALEXANDER, 1929: 212-213.

Paratipos N° 3380-3383. Prov. Concepción.

\* *Shannonomyia barilochensis* ALEXANDER, 1929: 147.

Paratipos N° 3345-3347. Prov. Valparaíso.

\* *Shannonomyia jaffueli* ALEXANDER, 1927: 217-218.

Paratipo N° 3342. Prov. Valparaíso.

\* *Tipula araucania* ALEXANDER, 1929: 231. Paratipos N° 3348-3350. Prov. Valparaíso y Bio-Bio.

\* *Tricyphona crassipyga* ALEXANDER, 1928b: 48-49.

Paratipos N° 3419-3423. Prov. Valparaíso.

## E P H E M E R O P T E R A

### Leptophlebiidae

\* *Atalophlebia anastasioi* NAVÁS, 1930: 357-358.

Holotipo N° 3326. Prov. Valparaíso.

\* *Atalophlebia discolor* NAVÁS, 1928: 125-126.

Sintipos N° 3331-3334. (destruidos) Prov. Valparaíso.

## H E M I P T E R A

### Tingidae

*Coleopterodes fuscescens* PHILIPPI, R., 1864b: 306-308.

Holotipo N° 3227. Chile.

## H Y M E N O P T E R A

### Andrenidae

*Oedescelis vernalis* PHILIPPI, R., 1866: 110.

Holotipo N° 3226. Chile.

### Bethylidae

*Lepidosternopsis kuscheliana* OGLOBLIN, 1953: 102-106.

Holotipo N° 1245. J. Fernández: Masatierra.

### Braconidae

*Apanteles riverae* PORTER, 1916: 96-98.

Sintipo N° 3284. Prov. Valdivia.

*Ipobracon izagai* PORTER, 1920: 6-7

Paratipo N° 3285. Prov. Santiago.

### Colletidae

*Leioproctus peñai* TORO Y ROJAS, 1970: 90-94.

Holotipo N° 3242, Paratipo N° 3243. Prov. Malleco.

*Leioproctus perezii* TORO Y ROJAS, 1970: 95-99.

Holotipo N° 3236, Alotipo N° 3237, Paratipos N° 3238-3239. Prov. Coquimbo.

*Leioproctus ruber* TORO Y ROJAS, 1970: 85-90.

Holotipo N° 3234, Alotipo N° 3235. Prov. Coquimbo.

*Leioproctus wagenknechti* TORO Y ROJAS, 1970: 99-103.

Paratipos N° 3240-3241. Prov. Coquimbo.

#### Dryinidae

*Idologonatopus nigrithorax* OGLOBLIN, 1953: 112-113.

Holotipo N° 1246. J. Fernández: Masafuera.

#### Elachertidae

*Kuschelachertus acrasia* DE SANTIS, 1955: 174-179.

Holotipo N° 2777, Alotipo N° 2778, Paratipos N° 1206-1222, 2779-2795. J. Fernández.

*Pseudelachertus semiflavus* DE SANTIS, 1955: 179-182.

Holotipo N° 1223-1224. J. Fernández.

#### Encyrtidae

*Hemencyrtus kuscheli* DE SANTIS, 1955: 193-198.

Holotipo N° 2797, Alotipo N° 1237, Paratipo N° 2798. J. Fernández: Masafuera.

#### Entedontidae

*Achrysocharis bicarinata* DE SANTIS, 1955: 187-191.

Holotipo N° 2768, Paratipos N° 1226-1234, 2769-2776. J. Fernández: Masatierra y Masafuera.

*Euparacrias phytomyzae* BRÉTHES, 1923: 156.

Alotipo N° 125. J. Fernández: Masatierra.

*Omphalomorphella elachertiformis* DE SANTIS, 1955: 191-193.

Holotipo N° 1235, Paratipo N° 1236. J. Fernández: Masatierra y Masafuera.

#### Eulophidae

*Diaulomyia calvaria* DE SANTIS, 1955: 167-171.

Holotipo N° 1203-1204, 2796, Alotipo N° 1205. J. Fernández.

#### Megachilidae

*Anthidium espinosai* RUIZ, 1938: 153.

Paratipo N° 3244. Prov. Coquimbo.

*Trichothurgus dubius atacamensis* SIELFELD, 1973: 4-7.

Holotipo N° 3531, Alotipo N° 3532. Prov. Atacama.

#### Mutillidae

*Typhoctes aphelonyx* BROTHERS, 1970: 302-308.

Holotipo N° 2801. Prov. Antofagasta.

#### Mymaridae

*Cremnomymar alticola* OGLOBLIN, 1957: 418-420.

Holotipo N° 1239. J. Fernández: Masatierra.

*Cremnomymar fernandezi* OGLOBLIN, 1952: 120-124.

Holotipo N° 1241. J. Fernández: Masatierra.

*Cremnomymar imperfectus* OGLOBLIN, 1952: 124-127.

Holotipo N° 1242. J. Fernández: Masafuera.

*Cremnomymar nigriclavus* OGLOBLIN, 1957: 420-422.

Holotipo N° 1240. J. Fernández: Masatierra.

*Nesopolynema caudatum* OGLOBLIN, 1952: 132-135.

Holotipo N° 1244. J. Fernández: Masatierra.

*Oncomymar dipteron* OGLOBLIN, 1957: 414-418.

Holotipo N° 1238. J. Fernández: Masatierra.

*Scolopoptera kuscheli* OGLOBLIN, 1952: 128-132.

Holotipo N° 1243. J. Fernández: Masatierra.

#### Psammocharidae

*Haploneurion obscurum* SIELFELD, 1973: 213-215.

Holotipo N° 3530. Prov. Santiago.

## Pteromalidae

*Amblypachus praeruptus* DE SANTIS, 1964: 35-37.

Holotipo N° 1249-1251, 2767. J. Fernández: Masafuera.

*Bubekiana kuscheli* DE SANTIS, 1964: 22-24.

Holotipo N° 2763, Alotipo N° 2764, J. Fernández: Masatierra.

*Cyrtogaster sanctaclarae* DE SANTIS, 1964: 31-34.

Holotipo N° 1248, Alotipo N° 2766. J. Fernández: Sta. Clara.

*Haliplogeton apterygos* DE SANTIS, 1964: 18-19.

Holotipo N° 1252, Alotipo N° 1253, Paratipo N° 2762. J. Fernández.

*Haliplogeton monias* DE SANTIS, 1964: 16-17.

Holotipo N° 2760, Alotipo N° 2761. J. Fernández: Masatierra.

*Pachyneuron eurygaster* DE SANTIS, 1964: 24-27.

Holotipo N° 1257 y 2765, Alotipo N° 1256. J. Fernández: Masafuera.

*Pachyneuron fuscipes* DE SANTIS, 1964: 27-31.

Holotipo N° 1255, Alotipo N° 1254. J. Fernández: Masafuera.

## Sphecidae

*Cerceris cordillera* PÉREZ Y TORO, 1972: 189-193.

Paratipos N° 3183-3218. Prov. Aconcagua, Santiago y Maule.

*Cerceris nortinus* FRITZ Y TORO, 1969: 164-165.

Holotipo N° 3219. Prov. Atacama.

*Cerceris copiapuensis* SIELFELD, 1971: 256-258.

Holotipo N° 3526, Paratipos N° 3527-3528. Prov. Atacama y Coquimbo.

*Cerceris zoellneri* SIELFELD, 1971: 258-260.

Holotipo N° 3529. Prov. Atacama.

*Solierella araucana* SIELFELD, 1975: 57-59.

Holotipo N° 3480. Prov. Atacama.

*Solierella aricensis* SIELFELD, 1974: 102-103.

Holotipo N° 3488, Alotipo N° 3489, Paratipos N° 3490-3491. Prov. Tarapacá.

*Solierella atacamensis* SIELFELD, 1974: 106-107.

Holotipo N° 3512, Alotipo N° 3513, Paratipos N° 3514-3525. Prov. Atacama, Aconcagua y Valparaíso.

*Solierella coquimbensis* SIELFELD, 1974: 103-105.

Holotipo N° 3492, Alotipo N° 3493, Paratipos N° 3494-3500. Prov. Coquimbo, Aconcagua y Valparaíso.

*Solierella dentata* SIELFELD, 1974: 105.

Holotipo N° 3501, Paratipos N° 3502-3508. Prov. Atacama, Aconcagua y Valparaíso.

*Solierella fritzi* SIELFELD, 1974: 101-102.

Holotipo N° 3487. Prov. Tarapacá.

*Solierella intermedia* SIELFELD, 1974: 105-106.

Holotipo N° 3509. Prov. Aconcagua.

*Solierella penai* SIELFELD, 1974: 59-60.

Holotipo N° 3481, Alotipo N° 3482, Paratipos N° 3483-3486. Prov. Tarapacá.

*Solierella tarapacensis* SIELFELD, 1974: 106.

Holotipo N° 3510, Paratipo 3511. Prov. Tarapacá.

## Tiphiidae

*Bradynobaenus australis* PÉREZ, 1968: 127-129.

Holotipo N° 3180, Paratipos N° 3181-3182. Prov. Concepción.

## H O M O P T E R A

### Cicadidae

*Tettigades angularis* TORRES, 1958: 77-78.  
Holotipo N° 3278. Prov. Bio-Bio.

*Tettigades auropilosa* TORRES, 1944: 461.  
Sintipos N° 3275-3276. Prov. Curicó.

*Tettigades brevicauda* TORRES, 1958: 88-89.

Holotipo N° 3279. Prov. Ñuble.

*Tettigades compacta* WALKER, 1850 ver  
TORRES, 1958: 61-63,  
Alotipo N° 3277. Chile.

*Tettigades crassa* TORRES, 1958: 69-70.  
Holotipo N° 3274. Chile.

*Tettigades curvicosta* TORRES, 1958: 100-  
101,  
Alotipo N° 3269, Paratipo N° 3270. Chile.

*Tettigades limbata* TORRES, 1958: 74-75,  
Holotipo N° 3280, Alotipo N° 3281, Para-  
tipos N° 3282-3283. Prov. Santiago.

*Tettigades procera* TORRES, 1958: 85-86.  
Holotipo N° 3273. Prov. Valdivia.

*Tettigades sordida* TORRES, 1944: 463,  
Holotipo N° 3271, Paratipo N° 3272. Chile.

*Tettigades undata* TORRES, 1958: 63-66,  
Alotipo N° 3264, Paratipos N° 3265-3268.  
Prov. Bio-Bio y Concepción.

#### Fulgoridae

*Delphacodes cerberus* FENNAH, 1957: 382-  
384.  
Alotipo N° 3257. J. Fernández: Masafue-  
ra.

### I S O P T E R A

#### Kalotermitidae

*Kaloterms gracilignathus* EMERSON,  
1924: 392-394,  
Metatipos N° 2087-2111. J. Fernández:  
Masatierra.

### L E P I D O P T E R A

#### Aegeriidae

*Rhipidura aurora* PHILIPPI, R., 1859b:  
1096.

Holotipo N° 640. Prov. Santiago.

*Synanthedon coquimbensis* URETA, 1956c:  
265.

Sintipos N° 632-637. Prov. Coquimbo.

*Synanthedon haemastica* URETA, 1956c:  
266.

Holotipo N° 638, Paratipo N° 639. Prov.  
Antofagasta.

*Synanthedon mydaiides* URETA, 1956c: 263-  
265.

Holotipo N° 641. Prov. Coquimbo.

#### Arctiidae

*Laora variabilis* PHILIPPI, F., 1887: 754-  
756.

Sintipos N° 3427-3431. Chile.

#### Blastodacnidae

*Nanodacna aucora* CLARKE, 1964: 126,  
Paratipos N° 1186-1187. J. Fernández:  
Masafuera.

*Nanodacna indiscriminata* CLARKE, 1965:  
93-95,

Paratipos N° 1188-1195. J. Fernández:  
Masatierra

#### Cossidae

*Acossus comadiodes* URETA, 1957a: 142-  
143.

Alotipo N° 1027, Paratipo N° 1028. Prov.  
Chillán.

*Givira albosignata* URETA, 1957a: 144,  
Holotipo N° 1029. Prov. Santiago.

*Givira striata* URETA, 1957a: 145-147.

Holotipo N° 1030, Paratipo N° 1031. Prov.  
Linares y Santiago.

*Givira vicuñensis* URETA, 1957a: 147-148.  
Holotipo N° 1032. Prov. Coquimbo.

*Hypopta monsalvei* URETA, 1957a: 140-  
142.

Holotipo N° 1022, Paratipos N° 1023-1026.  
Prov. Santiago.

*Langsdorfia albescens* URETA, 1957a: 150-  
151.

Holotipo N° 1033. Prov. Coquimbo.

*Trigena breyeri* URETA, 1957a: 132-133.

Holotipo N° 1013, Alotipo N° 1014, Para-  
tipos N° 1015-1018. Prov. Tarapacá y An-  
tofagasta.

*Trigena granulosa* URETA, 1957a: 130-131.  
Alotipo N° 945, Paratipos N° 946-981.  
Prov. Coquimbo, Valparaíso, Santiago y  
Linares,

*Trigena serenensis* URETA, 1957a: 131-132.  
Holotipo N° 982, Paratipos N° 983-1012.  
Prov. Coquimbo.

*Trigena terranea* URETA, 1957a: 133-135.  
Holotipo N° 1019, Paratipos N° 1020-1021.  
Prov. Santiago.

### Crambidae

*Fernandocrambus arcus* CLARKE, 1965: 16-18.

Paratipos N° 1097-1112. J. Fernández:  
Masatierra

*Fernandocrambus kuscheli* CLARKE, 1965: 24-25.

Paratipos N° 1120-1148. J. Fernández: Ma-  
safuera.

*Fernandocrambus oxyechus* CLARKE, 1965: 15-16.

Paratipos N° 1086-1096. J. Fernández:  
Masatierra.

*Fernandocrambus truncus* CLARKE, 1965: 21-23.

Paratipos N° 1113-1119. J. Fernández:  
Masatierra.

*Juania grisea* CLARKE, 1965: 31-33.

Paratipos N° 1150-1153. J. Fernández:  
Masafuera.

*Juania imitator* CLARKE, 1965: 43-45.

Paratipos N° 1154-1155. J. Fernández:  
Masafuera.

*Juania magnifica* CLARKE, 1965: 49-50.

Paratipo N° 1156. J. Fernández: Masa-  
tierra.

*Juania pepita* CLARKE, 1965: 29-31.

Paratipo N° 1149. J. Fernández: Masatie-  
rra.

### Gelechiidae

*Echinoglossa trinota* CLARKE, 1965: 85-  
87.

Paratipo N° 1185. J. Fernández: Masatie-  
rra.

*Gnorimoschema hemilitha* CLARKE, 1965: 81-83.

Paratipos N° 1180-1184. J. Fernández:  
Masatierra.

### Geometridae

*Bryoptera paulina* URETA, 1956d: 277-279.  
Holotipo N° 642, Alotipo N° 643, Parati-  
pos N° 644-674. Prov. Valparaíso, Santia-  
go y Ñuble.

*Bryoptera paulina australis* URETA, 1956d: 280.

Holotipo N° 675, Alotipo N° 676, Parati-  
pos N° 677-679. Prov. Cautín.

*Catophoenissa dibapha albicentra* URETA,  
1956d: 271-273.

Alotipo N° 708, Paratipos N° 709-719.  
Prov. Malleco, Cautín, Concepción, Valdi-  
via y Chiloé.

*Catophoenissa fuenzalidae* URETA, 1956d: 273-277.

Holotipo N° 720, Paratipos N° 722-749,  
3432-3435. Prov. Colchagua, Valparaíso y  
Ñuble.

*Heterusia barriosi* URETA, 1956d: 280-281.  
Holotipo N° 750, Alotipo N° 751, Paratipos  
N° 752-754. Prov. Ñuble.

*Monoctenia venosa* URETA, 1956d: 281-282.  
Alotipo N° 756, Paratipo N° 757. Prov.  
Coquimbo.

### Hepialidae

*Calliptielus argentata* URETA, 1957b: 162-  
163.

Holotipo N° 1050, Alotipo N° 1051, Para-  
tipos N° 1052-1053. Prov. Talca.

*Hepialus crocatus* URETA, 1956d: 284.

Holotipo N° 759, Paratipo N° 760. Prov.  
Valdivia.

*Hepialus heimlichii* URETA, 1956d: 283-  
284.

Holotipo N° 758. Prov. Santiago.

*Hepialus reedi* URETA, 1957b: 163-164.

Holotipo N° 1054, Paratipos N° 1055-1056.  
Prov. Osorno.

*Stachyocera izquierdoi* URETA, 1957b: 159-  
161.

Holotipo N° 1048, Alotipo N° 1049. Prov.  
Malleco.

*Xyleutes chilensis* URETA, 1951: 75-77.

Holotipo N° 705, Paratipo N° 706. Prov.  
Malleco.

## Hesperiidae

*Andinus venustus haywardi* URETA, 1956a: 174-175.

Holotipo N° 790, Alotipo N° 791, Paratipos N° 792-793. Prov. Coquimbo.

*Argopteron aureum* PEÑA, 1968: 65-68.

Paratipo N° 1060. Prov. Linares.

*Pyrgus barrosi* URETA, 1956a: 173-174.

Holotipo N° 783, Alotipo N° 784, Paratipos N° 785-789. Prov. Antofagasta.

*Pyrgus fides f. haywardi* URETA, 1947: 61.

Holotipo N° 868, Paratipo N° 869. Prov. Coquimbo.

## Lasiocampidae

*Bombyx ancilla* PHILIPPI, R., 1859b: 1108.

Holotipo N° 3437. Prov. Valdivia.

*Macromphalia felis-pardalis* URETA, 1957c: 136-137.

Holotipo N° 900, Alotipo N° 901, Paratipos N° 902-911. Prov. Valparaíso.

*Macromphalia nigrofasciata* URETA, 1957c: 127.

Holotipo N° 894, Alotipo N° 895. Paratipos N° 896-897. Prov. Curicó y Ñuble.

*Macromphalia oehrensi* URETA, 1957c: 131-132.

Holotipo N° 898, Alotipo N° 899. Prov. Osorno.

*Macromphalia rubiginea* URETA, 1957c: 139-140.

Holotipo N° 913, Alotipo N° 914, Paratipos N° 915-931. Prov. Valparaíso.

*Macromphalia rubiginea rufa* URETA, 1957c: 140-141.

Holotipo N° 932, Alotipo N° 933, Paratipos N° 934-944. Prov. Valparaíso y Santiago.

*Macromphalia spadix* DRAUDT. ver URETA, 1957c: 138-139.

Alotipo N° 912. Prov. Valdivia.

## Lycaenidae

*Itylos endymion oligocyanea* URETA, 1956b: 259-260.

Holotipo N° 691, Alotipo N° 692, Parati-

pos N° 693-704. Prov. Antofagasta.

*Leptotes trigemmatius borealis* URETA, 1949: 112.

Holotipo N° 879, Alotipo N° 880, Paratipos N° 881-889. Prov. Tarapacá y Antofagasta.

*Scolitantides andina* BATLETT - CALVERT, 1893: 832-833.

Holotipo N° 890, Alotipo N° 891. Prov. Santiago.

*Scolitantides andina f. horsti* URETA, 1949: 122-123.

Alotipo N° 892, Paratipo N° 893. Prov. Santiago y Aconcagua.

*Thecla bicolor* sbb. *tricolor* URETA, 1949: 106.

Holotipo N° 878. Prov. Coquimbo.

*Thecla flavaria* URETA, 1956b: 258-259.

Holotipo N° 689, Alotipo N° 690. Prov. Antofagasta.

*Thecla kuscheli* URETA, 1949: 98-99

Holotipo N° 870, Paratipos N° 871-877. Prov. Tarapacá.

*Thecla rojasi* URETA, 1956b: 257-258.

Holotipo N° 680, Alotipo N° 681, Paratipos N° 682-685, 687-688. Prov. Antofagasta.

*Thecla wagenknechti* URETA, 1947: 55-57.

Holotipo N° 861, Alotipo N° 862, Paratipos N° 863-867. Prov. Coquimbo y Antofagasta.

## Pieridae

*Eroëssa chiliensis f. oyarzuni* URETA, 1939: 254.

Holotipo N° 1076, Alotipo N° 1077, Paratipos N° 1078-1079. Prov. Concepción y Aysén.

*Hypsochila galactodice* URETA, 1955: 65-66.

Holotipo N° 818, Paratipo N° 819. Prov. Ñuble.

*Hypsochila huemul* PEÑA, 1964: 151-154.

Alotipo N° 840, Paratipos N° 841-842. Prov. Aysén.

*Hypsochila peñai* URETA, 1955: 67-69.

Holotipo N° 820. Prov. Antofagasta.

*Hypsochila wagenknechti sulfurodice* URE-

TA, 1955: 63-65.

Holotipo N° 802, Alotipo N° 803, Paratipos N° 804-817, 1070-1075. Prov. Tarapaca y Antofagasta.

*Hypsochila wagenknechti wagenknechti* URETA, 1955: 60-63.

Holotipo N° 794, Alotipo N° 795, Paratipos N° 796-801. Chile: Prov. Coquimbo y Argentina.

*Phulia illimani illyodes* URETA, 1955: 69-71.

Holotipo N° 821, Alotipo N° 822, Paratipos N° 823-839. Prov. Antofagasta.

*Piercolias nysias rosea* URETA, 1956a: 163-164.

Holotipo N° 761, Alotipo N° 762, Paratipos N° 763-770. Prov. Tarapacá y Antofagasta.

*Tatochila mercedis* ab. *elwesi* URETA, 1937: 251-252.

Holotipo N° 1063, Paratipo N° 1064. Prov. Coquimbo.

*Tatochila mercedis* ab. *lilae* URETA, 1937: 250-251.

Holotipo N° 1061. Prov. Coquimbo.

*Tatochila mercedis* ab. *porteri* URETA, 1937: 251.

Holotipo N° 1062. Prov. Santiago.

*Tatochila microdice* f. *wagenknechti* URETA, 1937: 278-281.

Holotipo N° 1065, Alotipo N° 1066, Paratipos N° 1067-1069. Prov. Coquimbo.

*Teriocolias atinas kuscheli* URETA, 1947: 49-50.

Holotipo N° 860. Prov. Antofagasta.

### Psychidae

*Psyche chilensis* PHILIPPI, R., 1859b: 1109. Holotipo N° 3424. Chile.

### Pyrilidae

*Giorgia crena* CLARKE, 1965: 57-60.

Paratipos N° 1163-1179. J. Fernández: Masafuera y Masatierra.

*Scoparia matuta* CLARKE, 1965: 51-52.

Paratipos N° 1157-1161. J. Fernández: Masafuera.

*Scoparia pyraustoides* CLARKE, 1965: 54-55.

Paratipo N° 1162. J. Fernández: Masatierra.

### Saturniidae

*Automeris erythraea* f. *bullocki* URETA, 1942: 76.

Alotipo N° 852, Paratipos N° 853-858. Prov. Malleco.

*Automeris erythraea herreraei* URETA, 1942: 77-78.

Alotipo N° 859. Prov. Magallanes.

*Automeris erythraea* f. *ruizi* URETA, 1942: 75.

Alotipo N° 851. Prov. Valparaíso.

*Automeris erythropis* f. *betzholdi* URETA, 1942: 70-71.

Holotipo N° 848, Alotipo N° 849. Prov. Valparaíso.

*Automeris erythropis* f. *fusca* URETA, 1942: 70.

Alotipo N° 846, Paratipo N° 847. Prov. Valparaíso.

*Automeris erythropis* f. *jaffueli* URETA, 1942: 69-70.

Alotipo N° 845. Prov. Valparaíso.

*Automeris erythropis* f. *reedi* URETA, 1942: 64.

Alotipo N° 844. Prov. Santiago.

*Io erythraea* PHILIPPI, R., 1859b: 1098-1099.

Sintipo N° 850. Prov. Valdivia.

*Ormiscodes socialis grisea* URETA, 1957b: 157-158.

Holotipo N° 1034, Alotipo N° 1035, Paratipos N° 1036-1047. Prov. Santiago.

*Polythysana cinerascens* f. *latchami* URETA, 1943: 69.

Holotipo N° 843. Prov. Santiago.

### Satyridae

*Argyrophorus argenteus elinoides* URETA, 1956a: 164-165.

Holotipo N° 771, Alotipo N° 772, Paratipos N° 773-781. Prov. Malleco.

*Faunula leucoglène eleates* WEYMER, 1890. ver URETA, 1956d: 165-168.

Alotipo N° 782. Prov. Tarapacá.



## M A L L O P H A G A

### Phlopteridae

*Docophoroides chilensis* CARRIKER, 1964: 12-13.

Holotipo N° 1268. Prov. Valparaíso.

*Harrisoniella chilensis* CARRIKER, 1964: 6-7.

Holotipo N° 1269, Alotipo N° 1270. Prov. Valparaíso.

*Saemundssonina creatopae* CARRIKER, 1964: 14-15.

Holotipo N° 1271, Alotipo N° 1272, Paratipos N° 1273-1275. Prov. Valparaíso.

## M A N T O D E A

### Mantidae

*Mantis grisea* PHILIPPI, R., 1863: 225-227.  
Sintipo N° 135. Prov. Santiago.

## N E U R O P T E R A

### Hemerobidae

*Conchopterella kuscheli* HANDSCHIN, 1955: 10-11.

Holotipo N° 1196. J. Fernández: Masatierra.

*Conchopterella maculata* HANDSCHIN, 1955: 11-12.

Paratipo N° 1197. J. Fernández: Masatierra.

### Myrmeleontidae

*Lemolemus necator* NAVÁS, 1911: 123-125.  
Paratipo N° 3335. Prov. Santiago.

## O R T H O P T E R A

### Acrididae

*Acridium brachypterum* PHILIPPI, R., 1863: 239-240.

Holotipo N° 288. Prov. Santiago.

*Batrachopus bicarinatus* PHILIPPI, R., 1863: 244-245.

Sintipos N° 3438-3442. Prov. Valdivia.

*Batrachopus cinerascens* PHILIPPI, R.,

1863: 242-243.

Sintipos N° 286-287. Prov. Santiago.

*Chilacris maculipennis* LIEBERMANN, 1943: 408-409.

Paratipo N° 276. Prov. Atacama.

*Conometopus cristicollis* BLANCHARD, 1851: 69.

Alotipo N° 275. Prov. Santiago.

*Heliastus rufipennis* LIEBERMANN, 1944: 298-301.

Cotipo N° 277. Prov. Tarapacá.

*Philippiacris rabiosus* LIEBERMANN, 1943: 403-404.

Holotipo N° 278. Prov. Coquimbo.

*Tetrixocephalus chilensis* RONDEROS, 1969-70: 23-26.

Paratipo N° 272. Prov. Valparaíso.

*Tetrixocephalus micropterum* RONDEROS, 1969-70: 26-30.

Paratipos N° 273-274. Prov. Valparaíso.

*Uretacris lilai* LIEBERMANN, 1943: 405-406.

Paratipo N° 279. Prov. Antofagasta.

### Proscopidae

*Epsigrypa chilensis* MELLO-LEITAO, 1939: 356.

Holotipo N° 3286. Prov. Coquimbo.

## P H A S M I D A

### Phasmidae

*Bacteria annulicornis* PHILIPPI, R., 1863: 228-229.

Holotipo N° 134. Prov. Valdivia.

*Bacteria collaris* PHILIPPI, R., 1863: 227.  
Holotipo N° 133. Prov. Valdivia.

## P L E C O P T E R A

### Gripopterygidae

\* *Gripopteryx jaffueli* NAVÁS, 1928: 119-120.

Paratipos N° 3328-3329. Prov. Valparaíso.

\* *Gripopteryx ruizi* NAVÁS, 1928: 120-121.  
Paratipo N° 3330. Prov. Malleco.

*Megandipela kuscheli* ILLIES, 1960: 162-164.

Holotipo N° 2086. Prov. Magallanes.

### Nemouridae

\* *Nemura pirioni* NAVÁS, 1928: 124-125.

Holotipo N° 3327 (destruido). Prov. Valparaíso.

## TRICHOPTERA

### Hidropsychidae

\* *Leptocella fulva* NAVÁS, 1930: 363-364.

Holotipo N° 3338. Prov. Valparaíso.

\* *Rhyacophylax decorus* NAVÁS, 1930: 362-363.

Holotipo N° 3321, Paratipo N° 3341 (destruido). Prov. Bio-Bio.

\* *Rhyacophylax frequens* NAVÁS, 1930: 362.

Sintipo N° 3340. Prov. Malleco.

### Leptoceridae

\* *Triplectides flaminii* NAVÁS, 1926: 335-336.

Sintipo N° 3339. Prov. Malleco.

### Limnophilidae

*Australomyia masafuera* SCHMID, 1952: 31-34.

Holotipo N° 1199, Alotipo N° 1200, Paratipos N° 1201-1202. Juan Fernández: Masafuera.

*Australomyia masatierra* SCHMID, 1952: 29-31.

Holotipo N° 1198. J. Fernández: Masatierra.

NOTA: No se incluyen los ejemplares de las especies de *Listroderes* y *Puranius* (Col. Curculionidae) descritas por PH. GERMAIN, por estar en poder del Dr. G. KUSCHEL.

## R e s u m e n

Esta publicación contiene una lista de 830 especies de insectos, cuyos tipos primarios se encuentran depositados en la Sección Entomología del Museo Nacional de Historia Natural.

(\*) Provenientes de colección R.R.P.P. de los Sagrados Corazones de Santiago.

Pertenecen a los siguientes Órdenes: Blattariae, Coleoptera, Diplura, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Hymenoptera, Homoptera, Isoptera, Lepidoptera, Mallophaga, Mantodea, Neuroptera, Orthoptera, Phasmida, (Plecoptera y Trichoptera).

## S u m m a r y

This publication comprises a list of 830 species of insects belonging to the following orders: Blattariae, Coleoptera, Diplura, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Hymenoptera, Homoptera, Isoptera, Lepidoptera, Mallophaga, Mantodea, Neuroptera, Orthoptera, Phasmida, Plecoptera and Trichoptera. The primary types of species are deposited in the Entomology Section of National Museum of Natural History, Chile.

## Referencias bibliográficas:

### ALEXANDER, CH.

1927 "New species of Tipulidae from Chile". Rev. Chil. Hist. Nat. 31: 217-221.

1928a "New species of crane-flies from South America. Part. II (Family Tipulidae, Orden Diptera)". Ann. Ent. Soc. Amer. 21: 623-641.

1928b "Records and descriptions of neotropical crane-flies (Tipulidae, Diptera). IV. Juor. New York Ent. Soc. 36: 47-59.

1929 "Diptera of Patagonia and South Chile". Part I. Crane-Flies British Mus. Nat. Hist. 240 pp. 12 pls. (259 figs.), 17 text figs., 1 map.

### ARTIGAS, J.

1970 "Los Asilidos de Chile (Diptera-Asilidae)". Gayana, Chile 17: 5-472.

### BARTLETT-CALVERT W.

1893 "Nuevos Lepidópteros de Chile". An. Univ. Chile 84: 813-834.

### BECHYNE, J.

1952 "Los Insectos de las Islas J. Fernández, 11. Alticidae (Coleoptera Chrysomelodea)". Rev. Chilena Ent. 2: 117-118.

### BENESH, B.

1955 "Some notes on Neotropical stagbeetles (Coleoptera-Lucanidae)". Ent. News 66(4): 97-104.

1956 "Some Notes on Neotropical Stagbeetles, with descriptions of New Species (Coleoptera: Lucanidae)". Ent. News 67 (3): 57-68.

### BLANCHARD, E.

1851 In Gay, Historia Física y Política de Chile, VII Acridianos 6: 55-85.

**BONDAR, G.**

- 1941 "Notas entomológicas da Baía VII". Rev. Ent. (Brasil) 12: 268-303.

**BONNIARD, P.**

- 1969-70 "Nuevo *Trechisibus* Notsh para J. Fernández (Coleoptera-Carabidae)". Bol. Soc. Biol. Concepción (Chile) 42: 49-53.

**BOSQ, J. M.**

- 1949 "Los Cerambycidae (Insecta Coleoptera) de Tarapacá". Agr. Téc. Chile 9 (1): 77-80.  
1951 "Novedades en Cerambycoides chilenos (Coleoptera Cerambycidae)". Rev. Chilena Ent. 1: 191-197.

**BRETHES, J.**

- 1923 Rev. Zool. Agric. Bordeaux 22 (6).

**BROTHERS, D. J.**

- 1970 "Discovery of the mutillid subfamily Typhoctinae in South America, with description of a new species (Hymenoptera)". J. Kansas Ent. Soc. 43: 302-308.

**CAMOUSSEIGHT, A.**

- 1975 "Las especies descritas por el Prof. Carlos Silva Figueroa". Not. Men. M.N.H.N. (Chile) 19 (222-223): 3-5.

**CAMOUSSEIGHT, A. Y J. MORONI**

- 1976 "Los Tipos de coleópteros acuáticos depositados en la colección del Museo Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN)". Not. Men. M.N.H.N. (Chile) 21 (242-243): 3-6.

**CAMPBELL, J. M.**

- 1975 "A revision of the Alleculidae (Coleoptera) of Chile". Rev. Chilena Ent. 9: 13-39. 33 figs.

**CARRIKER, M. A.**

- 1964 "Descriptions of New and little known Species of Mallophaga (Insecta) from Maritime Hosts of Chile, South America". Publ. Centro Est. Ent. 6: 1-26, 12 figs.

**COIFFAIT, H. Y F. SAIZ**

- 1966 "Les Quediini du Chili (Col. Staphylinidae)". Ann. Soc. Ent. Fr. (n.s.) 11 (2): 385-414.  
1968 In Delamere Deboutteville et E. Rapport. Biologie de L'Amérique Austral. Les Staphylinidae (sensus lato) du Chile. Ed. Cent. Nat. Recherche Scient. Paris 4: 339-468.

**COSCARON, S. AND P. WYGODZINSKY**

- 1972 "Taxonomy and distribution of the Black Fly Subgenus *Simulium* (Pternadpatha) Enderlein (Simuliidae, Diptera, Insecta)".

Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. N.Y. 147 (4): 201-240.

**EMERSON, A. E.**

- 1924 In Skottsberg. The Natural History of J. Fernández and Easter Island, A new termite from the J. Fernández Islands, (Swedish Expedition 1916-17) 3 (3): 392-394.

**FAIMAIRE, L. Y PH. GERMAIN**

- 1881 "Revision des Coléoptères du Chili" (Suite). Ann. Soc. Ent. France I, 4a. sér: 405-456.

**FENNAH, R. G.**

- 1957 "Los Insectos de las Islas J. Fernández 29. Fulgoroidea (Homoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 375-384.

**FREUDE, H.**

- 1959 "Revision der Epitraginen-Gattungen *Geoborus* Blanch. (*Deroplatus* Sol.) und *Nyctopetus* Guer. (Col. Tenebrionidae)". Mitt. Münchner Ent. Ges. 49: 63-99.  
1960a "Revision der Thinobatini (Col. Tenebrionidae)". Mitt. Münchner Ent. Ges. 50: 24-34.  
1960b "Revision der chilenischen Micolampini: Gattungen *Heliofugus* Guerin und *Myrmecodema* Gellen (=Mymecosoma Germain) (Col. Tenebrionidae)". Proc. California Acad. Sci. 31 (6): 127-168.

**FRITZ, M. Y H. TORO**

- 1969 "Contribución al estudio de los Cerceirini (Hym. Sphecidae) neotropicales". An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso (Chile) 2: 139-169.

**GATES CLARKE, J. F.**

- 1964 "A new genus and species from the J. Fernández Islands". Proc. Biol. Soc. Washington 77: 125-126.  
1965 "Microlepidoptera of J. Fernández Islands". Proc. U.S. Nat. Mus, Washington 117 (3508): 1-105.

**GERMAIN, PH.**

- 1854 "Descripción de 21 especies nuevas de Coleopteros de Chile". An. Univ. Chile 11: 325-336.  
1855 "Descripción de coleopteros de diversas especies que no se hallan en la obra del Señor Gay". An. Univ. Chile 12: 386-407.  
1892 "Notes sur les Coleoptères du Chili. Renseignements et Observations; descriptions d'espèces nouvelles; rectifications; indications de synonymie". Act. Soc. Sc. Chili 2: 241-261.  
1893 "Apuntes sobre los Coleópteros de Chile". An. Univ. Chile 84: 1031-1039.  
1894 "Apuntes sobre los insectos de Chile". An. Univ. Chile 87: 445-458.  
1895a "Apuntes sobre los insectos de Chile".

- Estudio y descripción de los Listroderidos de Chile y tierras Magallánicas de la Colección del Museo Nacional y de la de Dn. Fernando Paulsen. An. Univ. Chile 90: 287-324.
- 1895b "Apuntes sobre los insectos de Chile. Los Carabus chilenos". An. Univ. Chile 90: 627-683. 1 lám.
- 1897 "Apuntes entomológicos. El género *Cyphonotus*". An. Univ. Chile 97: 275-287.
- 1897b "Apuntes entomológicos. Los Longicornios chilenos". An. Univ. Chile 97: 423-459.
- 1897c "Apuntes entomológicos. Agrupación de los Taurocerastidae". An. Univ. Chile 98: 287-300.
- 1898a "Apuntes entomológicos. Los Longicornios chilenos. 2da. Sub-familia: Los Cerambicidos". An. Univ. Chile 100: 541-562 1 lám.
- 1898b "Apuntes entomológicos. El género *Phanodesta* (REITTER)". An. Univ. Chile 100: 715-722. Lám. 1.
- 1898c "Apuntes entomológicos. Longicornios chilenos. 2a. Subfamilia: Los Cerambicidos. Sección B (Continuación). Género *Phymatoderus*". An. Univ. Chile 101: 723-765.
- 1900 "Apuntes entomológicos. Longicornios chilenos. 2a. Sub-familia: Cerambicidos. Sección B. (Continuación)". An. Univ. Chile 107: 859-912.
- 1901a "Apuntes entomológicos. Datos sobre el género *Cnemalobus* (Guérin) I. descripción de las de sus especies halladas en Chile por el autor" An. Univ. Chile 108: 175-192.
- 1901b "Apuntes entomológicos. El género *Phytoloema* (Blanchard)". An. Univ. Chile 108: 987-1005. 1 lám.
- 1903a "Lista de los insectos traídos por los Señores Reiche i Machado de un viaje a Lebu y a La Mocha". An. Mus. Nac. Chile 16: 49-63.
- 1903b "Apuntes entomológicos. El género *Nycterinus*". An. Univ. Chile 112: 73-96.
- 1903c "Apuntes entomológicos. Rectificaciones, anotaciones complementarias y descripciones de siete especies nuevas de coleópteros". An. Univ. Chile 113: 391-445. Lám. 1.
- 1904 "Apuntes entomológicos. Braquisternidos chilenos". An. Univ. Chile 115: 449-506.
- 1905 "Apuntes entomológicos. Especies chilenas del género *Bembidium*". An. Univ. Chile 117: 589-653. Lam. 1.
- 1907 "Apuntes entomológicos. Buprestidos del Museo de Santiago Chile. Extracto de los Anales de la Sociedad Entomológica de Bélgica". An. Univ. Chile 120: 603-631.
- GERMAIN, PH. ET H. KERREMANS  
1906 "Buprestides du Musée de Santiago (Chili)". Ann. Soc. Ent. Belgique 50: 377-394.
- GILLOGLY, L. R.  
1955 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández 24. Nitidulidae (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 4: 145-152.
- GUERIN, J.  
1952 "Essay Monographique des Erotyliens Chiliens (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 2: 179-183.
- GUTIÉRREZ, R.  
1949 "Notas sobre Scarabaeidae Neotropicos (Col. Lamellicornia)". An. Soc. Cient. Argentina 148: 9-35.  
1950a "Scarabaeidae del Norte de Chile (Coleoptera, Lamellicornia)". An. Soc. Cient. Arg. 149 (2): 52-75.  
1950b "Notas sobre Scarabaeidae Chilenos (Coleoptera, Lamellicornia)". Arthropoda 1 (2-4): 267-278.  
1951a "Notas sobre Scarabaeidae Neotropicos II (Coleopt. Lamellic.)". An. Soc. Cient. Argentina 151 (3): 105-125.  
1951b "El género *Liogenys* en Chile (Coleoptera Scarabaeidae)". Rev. Chilena Ent. 1: 129-145.  
1952 "Notas sobre Scarabaeidae Neotropicos (3) (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 2: 207-227.
- HANDSCHIN, E.  
1955 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández. 15. Neuroptera". Rev. Chilena Ent. 4: 3-20.
- ILLIES, J.  
1960 "Die erste auch im Larvenstadium terrestrische Plecoptere (Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Unterfamilie Andiperlinae)". Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 33 (3): 161-168.
- JEANNEL, R.  
1954 Rev. Fr. D' Ent. 21.  
1957 "Sur quelques Catopides, Liodides et Camiarides du Chili (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 41-65.  
1962a IN DELAMARE DEBOUTTEVILLE et RAPPOPORT. Biologie de L'Amérique Austral. Les Psélaphides de la Paléantarctide occidentale 1: 295-479.  
1962b IN DELAMARE DEBOUTTEVILLE et RAPPOPORT. Les Silphidae, Liodidae, Camiaridae et Catopidae de la Paléantarctide occidentale. 1: 481-525.  
1962c IN DELAMARE DEBOUTTEVILLE et RAPPOPORT. Les Tréchides de la Paléantarctide occidentale. 1: 527-655.
- KULZER, H.

- 1954 "Neuntes Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden (Col. Eine Studie über die Tribus Nyctelini". Ent. Arb. Mus. Frey 5 (1): 145-267.
- 1955 "Monographie der Scotobiini. Zehnter Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden". Ent. Arb. Mus. Frey 6 (2): 383-478.
- 1956 "Neue Tenebrioniden aus Südamerika (15. Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden)". Ent. Arb. Mus. Frey 7 (3): 895-964.
- 1958a "Neue Tenebrioniden aus Südamerika 17. Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden". Ent. Arb. Mus. Frey 9 (1): 184-279.
- 1958b "Monographie der südamerikanischen Tribus Praocini (Col.) 16. Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden". Ent. Arb. Mus. Frey 9 (1): 1-105.
- 1959 "Neue Tenebrioniden aus Südamerika (Col.) 18. Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden. Ent. Arb. Mus. Frey 10 (2): 523-567.
- KUSCHEL, G.**
- 1949 "Los Curculionidae del extremo norte de Chile (Coleoptera. Curculionidae AP. 69)". Act. Zool. Lilloana 8: 5-54. 2 lám.
- 1950 "Nuevos Brachyderinae y Magdalinae chilenos (Coleoptera, Curculionidae)". Arthropoda 1 (2/4): 181-195.
- 1951 "La subfamilia Aterpinae en América (Ap. 12 de Coleoptera Curculionidae)". Rev. Chilena Ent. 1: 205-244.
- 1952 "Los Curculionidae de la Cordillera Chileno-Argentina (1a. parte). Aporte 13 de Coleoptera Curculionidae. Rev. Chilena Ent. 2: 229-279.
- 1955 "Nuevas sinonimias y anotaciones sobre Curculionoidea (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 4: 261-312.
- 1954 "La Familia Nemonychidae en la región Neotropical (Col. Curculionidae)". Rev. Chilena Hts. Nat. 54: 97-126.
- LIEBERMANN, J.**
- 1943 "Géneros y especies nuevos de Acridoideos chilenos". Rev. Soc. Ent. Arg. 11 (5): 400-410. 1 lám.
- 1945 "Los Acridoideos de Chile". Rev. Chilena Hist. Nat. 48: 161-316.
- MADER, L.**
- 1957 "Neue Südamerikanische Coccinelliden (Coleoptera Coccinellidae)". Rev. Chilena Ent. 5: 73-94.
- MC DERMOTT, F. A.**
- 1960 "Fireflies of the Genus *Pyractonema* (Coleoptera: Lampyridae)". Proc. U. S. Nat. Mus. 112 (3433): 133-157.
- MELLO LEITAO, C. DE**
- 1939 "Estudio Monográfico de Los Proscópodos". Rev. Mus. La Plata (n.s.) Zoo. 1: 279-449. 13 lám.
- MOSTNY, G.**
- 1960 "El Museo Nacional de Historia Natural 1830-1960". Serie Educ. M.N.H.N. 6: 5-25.
- NAVAS, L.**
- 1926 "Insectos Neotrópicos. 2a. Serie". Rev. Chilena Hist. Nat. 30: 326-336.
- 1928 "Insectos Neotrópicos (4a. Serie)". Rev. Chilena Hist. Nat. 32: 106-128.
- 1930 "Algunos insectos de Chile (4a. Serie)". Rev. Chilena Hist. Nat. 34: 350-366.
- OGLOBLIN, A.**
- 1952 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández, 12. Mymaridae (Hymenoptera)". Rev. Chilena Ent. 2: 119-138.
- 1953 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández, 14. Bethyilidae y Dryinidae (Hymenoptera)". Rev. Chilena Ent. 3: 101-115.
- 1957 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández, 35. Mymaridae, Ceraphronidae, Diapriidae y Scelionidae (Hymenoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 413-444.
- PEÑA, L.**
- 1957 "*Cylindera (Plectographa) nahuelbutae*, nueva especie de Cicindelidae de Chile (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 35-39.
- 1962-1964 "*Hypsochila (Hypsochila) huemul* nueva especie de Lepidoptera Pieridae de Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 28: 151-154.
- 1968 "El Género *Argopteron*, con descripción de una nueva especie. (Lepidoptera: Hesperidae)". Rev. Chilena Ent. 6: 65-68.
- 1971a "Revisión del Género *Nycterinus* Eschscholtz 1829. (Coleoptera-Tenebrionidae). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 32: 129-158.
- 1971b "Nueva especie del Género *Epipedonota* Solier 1834, para la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes (Coleoptera Tenebrionidae)". Not. Men. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 15 (179): 3-6.
- 1973a "El Género *Auladera* Solier (Coleoptera: Tenebrionidae)". Rev. Chilena Ent. 7: 47-50.
- 1973b "*Pseudothinobatis morenoi*, nov. sp. de Tenebrionidae (Coleoptera), de la región interandina de Ecuador". Rev. Chilena Ent. 7: 107-109.
- 1973c "Nuevas especies del Género *Psammotichus* Latr., (Coleoptera-Tenebrionidae) para Chile y Perú". Rev. Chilena Ent. 7: 137-144.
- 1973d "Insectos de la zona altiplánica de la Argentina. II El género *Pilobalia* Burmeister (Coleoptera - Tenebrionidae)".

- Rev. Soc. Ent. Arg. 34 (1-2): 161-176.
- 1974a "Nuevas especies y subespecies de Tenebrionidae (Coleoptera) de Chile y de Argentina, con anotaciones sobre nuevas localidades para Argentina, Bolivia y Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 33: 109-127.
- 1974b "El Género *Cordibates* Kulzer 1956 (Coleoptera: Tenebrionidae)". Bol. Soc. Biol. Concepción (Chile) 47: 29-41.
- 1974c "Los Tenebrionidos del Género *Thinobatis* Esch. (Coleoptera: Tenebrionidae)". Bol. Soc. Biol. Concepción (Chile) 48: 243-252.
- 1974d "Nuevas especies de Coleoptera del Género *Myrmecodema* (Tenebrionidae)". Rev. Chilena Ent. 8: 17-21.
- 1974e "Nueva especie de *Peltolebus* (Coleoptera: Tenebrionidae) para las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes". Rev. Chilena Ent. 8: 117-118.
- PEÑA, L. Y G. BARRÍA**
- 1973 "Revisión de la Familia Cicindelidae (Coleoptera), en Chile". Rev. Chilena Ent. 7: 183-191.
- PÉREZ D'A. V.**
- 1968 "Nuevas especies de Bradynobaeninae (Hymenoptera, Tiphidae)". Rev. Chilena Ent. 6: 127-129.
- PÉREZ D'A. V. Y H. TORO**
- 1972 "*Cerceris cordillerana*, nueva especie de Cercerini". An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso (Chile) 5: 189-193.
- PHILIP, C. B.**
- 1968 "The types of Chilean species of Tabanidae (Diptera)". Rev. Chilena Ent. 6: 7-16.
- PHILIPPI, F.**
- 1859 "Algunas especies nuevas de Coleópteros de la Provincia de Valdivia". An. Univ. Chile 16: 656-678.
- 1861a "Observaciones sobre los Lamellicornios de Chile, descritos en la obra del Señor Gay, con descripción de algunas especies nuevas". An. Univ. Chile 18: 735-744.
- 1861b "Catalog der chilenischen Arten des Genus *Telephorus* Schäffer". Ent. Zeit. Stettin 22: 20-31.
- 1887 "Escrecencias de la vid i los insectos dañinos al agricultor". Bol. Soc. Nac. Agr. Chile 18: 752-758. 1 lám.
- 1897 ver GERMAIN, PH. 1897b.
- 1908 "Historia del Museo Nacional por el Dr. R. A. Philippi". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. (Chile) 1 (1): 3-30.
- PHILIPPI, R. A.**
- 1859a "Descripción de tres especies nuevas de Coleópteros chilenos". An. Univ. Chile 16: 1085-1088.
- 1859b "Descripción de algunas nuevas especies de mariposas chilenas principalmente de la Provincia de Valdivia". An. Univ. Chile 16: 1088-1114.
- 1862 "Sobre algunos insectos de Magallanes". An. Univ. Chile 21: 407-414.
- 1863 "Chilenischen Orthopteren". Zeit. Ges. Natur. Berlin 21: 217-245.
- 1864a "Sobre algunos Coleopteros nuevos de Chile de la familia de las Melolontidae". An. Univ. Chile 24: 435-462.
- 1864b "Coleopterodes, ein neues Geschlecht der Wanzen". Ent. Zeit. Stettin 25: 306-308.
- 1865 "Aufzählung der chilenischen Dipteren". Verh. zool. bot. Ges. Wien 15: 595-782.
- 1866 "Einige Insekten von Chile". Ent. Zeit. Stettin 27: 109-117.
- 1871 "Beschreibung einiger neuer chilenischer Insekten". Ent. Zeit. Stettin 32: 285-295.
- 1873 "Chilenische Insekten". Ent. Zeit. Stettin 34: 296-316.
- PHILIPPI, R. A. Y C. JULIET**
- 1871 "Exploración científica practicada por orden del S. Gobierno i según las instrucciones del Dr. R. A. PHILIPPI, por don CARLOS JULIET, ayudante de la Comisión exploradora del mar i costas de Chiloé i Llanquihue, a bordo del Covadonga. An. Univ. Chile 39: 81-168.
- PHILIPPI, R. A. Y F. PHILIPPI**
- 1860 "Coleoptera nonnulla nova Chilensia praesertim Valdiviana". Ent. Zeit. Stettin 21: 245-251.
- 1864a "Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer". Ent. Zeit. Stettin 25: 268-284.
- 1864b "Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer". Ent. Zeit. Stettin 25: 313-406.
- POPE, R. D.**
- 1953 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández. 25. Colydiidae (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 4: 153-158.
- PORTER, C. E.**
- 1916 "Descripción de un nuevo Himenóptero Parásito de *Notolophus antiqua*". Rev. Chilena Hist. Nat. 20: 96-98.
- 1920 "Sobre algunos Bracónidos chilenos y descripción de una nueva especie". Rev. Chilena Hist. Nat. 24: 5-7.
- REED, E. CH.**
- 1871 "Catálogo de las especies chilenas de la familia Buprestidae. An. Univ. Chile 38: 405-429.

- RONDEROS, R. A.**  
 1969-1970 "Dos nuevas especies del Género *Tetrixocephalus* Gurney y Liebermann (Orthoptera, Acrididae, Ommexechinae)". *Rev. Soc. Ent. Arg.* 32 (1-4): 23-33.
- RUIZ, F.**  
 1924 "El Género *Idiostoma* en Chile". *Rev. Chil. Hist. Nat.* 28: 99-101.  
 1938 "Nuevas especies de abejas chilenas". *Rev. Chilena Hist. Nat.* 42: 148-153.
- SABROSKY, C. W.**  
 1946 In Stuardo, Catálogo de los Dípteros de Chile. "Two new Species of *Ocnaea* from Chile (Diptera Acroceratidae)". Ed. Universitaria, Stgo.-Chile. pp. 190-195.
- SANTIS, L. DE**  
 1955 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández. 27. Chalcidoidea I (Hymenoptera)". *Rev. Chilena Ent.* 4: 167-198.  
 1964 "Los insectos de las Islas Juan Fernández. Chalcidoidea II. (Hymenoptera)". *Rev. Mus. de la Plata (n.s.)* 8 (zoo, 57): 1-37.
- SCHEDL, K. E.**  
 1951 "Chilenische Borkenkäfer I. (Coleoptera Scolytoidea)". *Rev. Chilena Ent.* 1: 15-22.
- SCHMID, F.**  
 1952 "Los Insectos de la Isla Juan Fernández. 4. Trichoptera". *Rev. Chilena Ent.* 2: 29-34.
- SEGUY, E.**  
 1938 "Etude sur quelques Mydidae du Chili". *Rev. Chilena Hist. Nat.* 42: 266-275.
- STELFELD, W.**  
 1971 "Contribución al estudio de los Cercerini (Hym. Sphecidae) de Chile". *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso (Chile)* 4: 255-260.  
 1973 "*Haploneurion obscurum* n. sp.". *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso (Chile)* 6: 213-216.  
 1973 "Contribución al conocimiento de las especies chilenas del género *Trichothurgus* MOURE 1949 (Hymenoptera, Apoidea)". *Not. Men. M.N.H.N. (Chile)* 18 (206-207): 3-10.  
 1974 "Contribución al conocimiento de los Miscophini (Hym. Sphecidae, Larrinae) Neotropicales". *Rev. Chilena Ent.* 8: 95-116.  
 1975 "Nuevas especies chilenas del Género *Solierella* Spin. (Hymenoptera: Larrinae: Miscophini)". *Rev. Chilena Ent.* 9: 57-61.
- SOLERVICENS, J.**  
 1973 "El Género *Epiclinae* en Chile". *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 6: 161-186.
- 1976 "Dos nuevas especies del género *Natalis* Castelnau (Coleoptera-Cleridae)". *Not. Men. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile* 21 (241): 3-4.
- STRANEO, S. L.**  
 1957 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández. 36. Carabidae (Coleoptera)". (Suplement). *Rev. Chilena Ent.* 5: 445-449.
- STRANEO, S. L. Y R. JEANNEL**  
 1955 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández. 23. Carabidae (Coleoptera)". (Suplement). *Rev. Chilena Ent.* 4: 121-144.
- STUARDO, C.**  
 1934 "Sinopsis de los nemestrinidos chilenos del género *Trichophthalma* (Westwood) (Diptera)". *Rev. Chilena Hist. Nat.* 38: 214-248.  
 1936 "Nemestrinidos nuevos chilenos y anotaciones sobre dos especies conocidas (Diptera)". *Rev. Chilena Hist. Nat.*, 40: 169-178.
- TORO, H. Y F. ROJAS**  
 1970 "Contribución al estudio de las especies del Género *Leioproctus* (Bicolletes) en Chile". *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso (Chile)* 3: 85-109.
- TORRES, B. A.**  
 1944 "Sobre la supuesta variación de *Tettigades chilensis* AMY et SERV. y cinco nuevas especies del género citado (Homoptera Cicadidae)". *Notas Mus. La Plata, Zool.* 9 (79): 453-474.  
 1958 "Revisión del Género *Tettigades* Amy y Serv. (Homoptera-Cicadidae)". *Rev. Museo de La Plata (n.s.) Zool.* 7: 51-106.
- URETA, E.**  
 1937 "Lepidópteros de Chile (II parte) Fam. Pieridae". *Rev. Chilena Hist. Nat.* 41: 237-287.  
 1939 "Lepidópteros de Chile (III parte)" *Rev. Chilena Hist. Nat.* 43: 226-260.  
 1942 "Revisión de las especies chilenas del Género *Automeris* Hbn. (Saturniidae)". *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat.* 20: 51-80, 2 láms.  
 1943 "Revisión del Género *Polythysana* (Saturniidae)" *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat.* 21: 55-70.  
 1947 "Nuevos Rhopalóceros (Lep.) de Chile". *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat.* 23: 47-61,  
 1949 "Lepidópteros de Chile (Rhopalócera) IV parte. Fam. Lycaenidae". *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat.* 24: 93-123.  
 1951 "Una especie de *Xyleutes* Hbn. (Lep. Zeuzeridae)". *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat.* 25: 73-77.  
 1955 "Nuevas especies de Pieridae (Lep. Rhopalóceras) de Chile y Argentina". *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat.* 26 (4): 57-71.

- 1956a "Nuevos Rhopaloceros (Lep.) de Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat, 26 (6): 159-185.
- 1956b "Nuevas especies de Lycaenidae (Lep. Rhopalocera) de Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 26 (6): 257-260.
- 1956c "Revisión de la familia Aegeriidae (Lep. Heterocera) en Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 26 (6): 261-267.
- 1956d "Nuevos Heteroceros (Lep.) de Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 26 (6): 271-284.
- 1957a "Revisión de la Familia Cossidae (Lep. Het.) en Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat, 27 (2): 129-153.
- 1957b "Nuevos Heteroceros (Lep.) de Chile (II parte)". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat, 27 (2): 154-164.
- 1957c "Revisión de la Familia Lasiocampidae en Chile (Lepidoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 123-142.
- VARAS, E.  
1921 "Contribución al estudio de los Cicindelidae". Rev. Chilena Hist. Nat. 25: 28-61.
- VOSS, E.  
1951 "Ueber einige Rhynchitinen der chilenischen Fauna (Coleoptera Curculionidae). 116. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden". Rev. Chilena Ent. 1: 175-185.
- WITTMER, V.  
1957 "Notas sobre algunos Cantharidae de Chile (1) (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 67-71.



# INDICE




<i>Acanthocerus</i> .....	18	<b>BRUCHIDAE</b> .....	5
<i>Achanius</i> .....	21	<i>Bruchus</i> .....	5
<i>Achillia</i> .....	15	<i>Bryoptera</i> .....	31
<i>Achrysocharis</i> .....	28	<i>Bubekiana</i> .....	29
<i>Achryson</i> .....	8	<b>BUPRESTIDAE</b> .....	5
<i>Acmaeodera</i> .....	5	<i>Caligrus</i> .....	17
<i>Acosus</i> .....	30	<i>Callichloris</i> .....	19
<b>ACRIDIDAE</b> .....	34	<i>Callipielus</i> .....	31
<i>Acridium</i> .....	34	<i>Callyntra</i> .....	21
<b>ACROCERIDAE</b> .....	25	<b>CAMIARIDAE</b> .....	6
<i>Acupalpus</i> .....	6	<b>CANTHARIDAE</b> .....	6
<i>Adalia</i> .....	10	<i>Cantharis</i> .....	6
<i>Adelocera</i> .....	13	<b>CARABIDAE</b> .....	6
<b>AEGERIIDAE</b> .....	30	<i>Carabus</i> .....	7
<i>Aegorhinus</i> .....	11	<i>Carpophilus</i> .....	15
<i>Agrius</i> .....	5	<i>Catophoenissa</i> .....	31
<i>Allecula</i> .....	4	<b>CATOPIDAE</b> .....	8
<b>ALLECULIDAE</b> .....	4	<i>Cephalocera</i> .....	25
<b>ALTYCIDAE</b> .....	4	<b>CERAMBYCIDAE</b> .....	8
<i>Alyssomyia</i> .....	25	<i>Cerceris</i> .....	29
<i>Amblypachus</i> .....	29	<i>Cerostena</i> .....	21
<i>Andinus</i> .....	32	<i>Cheilocolpus</i> .....	20
<i>Andiplectops</i> .....	16	<i>Chilacris</i> .....	34
<b>ANDRENIDAE</b> .....	27	<b>CHIRONOMIDAE</b> .....	25
<i>Anthidium</i> .....	28	<i>Chironomus</i> .....	25
<i>Anthonomus</i> .....	12	<i>Chlamys</i> .....	9
<i>Antilophus</i> .....	12	<i>Chnoodes</i> .....	10
<i>Anypenus</i> .....	25	<i>Chrestomera</i> .....	17
<i>Apanteles</i> .....	27	<i>Chrysomela</i> .....	9
<i>Aphrophila</i> .....	26	<b>CHRYSOMELIDAE</b> .....	9
<b>APIOCERATIDAE</b> .....	25	<b>CICADIDAE</b> .....	29
<i>Araucarietius</i> .....	12	<i>Cicindela</i> .....	19
<b>ARCTIIDAE</b> .....	30	<b>CICINDELIDAE</b> .....	10
<i>Argopteron</i> .....	32	<i>Cicindelidia</i> .....	10
<i>Argyrophorus</i> .....	33	<i>Cladodes</i> .....	14
<i>Arrhynchus</i> .....	25	<i>Clavator</i> .....	25
<i>Arthrobrachus</i> .....	14	<b>CLERIDAE</b> .....	10
<i>Asaphes</i> .....	13	<i>Clypeastes</i> .....	10
<b>ASILIDAE</b> .....	25	<i>Cnemalobus</i> .....	7
<i>Asilus</i> .....	25	<i>Cnips</i> .....	15
<i>Aspidolobus</i> .....	21	<i>Coccinella</i> .....	10
<i>Atalophlebia</i> .....	27	<b>COCCINELLIDAE</b> .....	10
<i>Athlia</i> .....	18	<i>Coelomera</i> .....	9
<i>Atractocerus</i> .....	14	<i>Coenura</i> .....	28
<i>Aulacopalpus</i> .....	19	<b>COLEOPTERA</b> .....	4
<i>Auladera</i> .....	21	<i>Coleopterodes</i> .....	27
<i>Australomyia</i> .....	35	<b>COLLETIDAE</b> .....	27
<i>Automeris</i> .....	33	<b>COLYDIDAE</b> .....	11
<i>Auxenocerus</i> .....	16	<i>Compsoctenus</i> .....	13
<i>Bacteria</i> .....	34	<i>Conchopterella</i> .....	34
<i>Batrachopus</i> .....	34	<i>Conometopus</i> .....	34
<b>BELIDAE</b> .....	4	<i>Conosomus</i> .....	20
<i>Bembidium</i> .....	6	<i>Cordibates</i> .....	21
<b>BETHYLIDAE</b> .....	27	<b>COSSIDAE</b> .....	30
<i>Bibloplectopsis</i> .....	17	<i>Coxelus</i> .....	15
<b>BIPHYLLIDAE</b> .....	5	<b>CRAMBIDAE</b> .....	31
<b>BLASTODACNIDAE</b> .....	30	<i>Cratopoda</i> .....	25
<b>BLATTARIAE</b> .....	4	<i>Cremnomymar</i> .....	28
<b>BLATTIDAE</b> .....	4	<i>Cryptognatha</i> .....	11
<i>Boliotobius</i> .....	20	<i>Cryptolabis</i> .....	26
<i>Bombyx</i> .....	32	<b>CRYPTOPHAGIDAE</b> .....	11
<i>Bostrichips</i> .....	20	<i>Cryptotarsus</i> .....	13
<i>Brachysternus</i> .....	19	<i>Ctenoderus</i> .....	5
<b>BRACONIDAE</b> .....	27	<b>CURCULIONIDAE</b> .....	11
<i>Bradynobaenus</i> .....	29		

CURIS	5	Giorgia	33
Cycloderus	15	Givira	30
Cyclogaster	26	Glypholoma	20
Cylindera	10	Gnathotrichus	20
Cymindis	7	Gnathymenus	20
Cyphaleus	21	Gnorimoschema	31
Cyphonotus	21	Golasa	17
Cyrtogaster	29	Golasidius	17
Dactylozodes	5	Golasina	17
Daliacmes	17	Grammicopterus	9
Dalminiastes	17	GRIPOPTERYGIDAE	34
DASCILLIDAE	13	Gripopteryx	34
Dasyaema	12	Gynoplistia	26
Dasytelates	8	Gyriosomus	22
Dasytrogon	25	Haliplogeton	29
Dasytes	14	Haltica	9
Delphacodes	30	Halticoidea	9
Diaphylla	19	Haploneurion	28
Diaulomyia	28	Harrisoniella	34
DIPLURA	25	Heilipus	12
DIPTERA	25	HELEIDAE	25
Discolus	7	Heliaustus	34
Docophoroides	34	Heliofugus	22
Dorcus	14	Hemencyrtus	28
DRYINIDAE	28	HEMEROBIDAE	34
Echinoglossa	31	HEMIPTERA	27
Ectinogonia	5	HEPIALIDAE	31
ELACHERTIDAE	28	Hepialus	31
ELATERIDAE	13	HESPERIIDAE	32
Elephantomyia	26	Heterothops	20
Elnoretta	26	Heterusia	31
ENCYRTIDAE	28	Hexagonocheilus	22
Endetus	20	HIDROPSYCHIDAE	35
ENTEDONTIDAE	21	Hirmonneura	26
Entomochilus	21	Holorusia	26
Epaetius	12	Homalota	21
Epembates	12	Homonyx	19
EPHEMEROPTERA	27	HOMOPTERA	29
Epiclines	10	Hydnobiotus	14
Epipedonota	22	Hylesinus	20
Epipodacarpus	8	HYMENOPTERA	27
Epsigrypa	34	Hyphenetes	25
Erax	25	Hyperaspis	11
Erioptera	26	Hypodesis	13
Eroessa	32	Hyponotum	6
EROTYLIDAE	13	Hypopta	30
Etopias	17	Hypsochila	32
Eublepharus	12	Idiostoma	19
Eudera	20	Idologonatopus	28
EULOPHIDAE	28	Io	33
Eumolpus	9	Ipobracon	27
Euparacrias	28	Ips	15
Eupelatus	8	ISOPTERA	30
Euschatia	22	Itylos	32
Erochomus	11	JAPYRIDAE	25
Faunula	33	Juania	31
Fernandocrampus	31	Kakerlac	4
Forficula	25	Kaloterme	30
Frickius	19	KALOTERMITIDAE	30
FULGORIDAE	30	Kuschelachertus	28
Gabrius	20	Kuscheliotes	17
Galenactus	12	LAMPYRIDAE	14
GELECHIIDAE	31	Langsdorfia	30
Geoborus	22	Laora	30
GEOMETRIDAE	31		
Gibbium	18		

LASIOCAMPIDAE .....	32	Nemadiopsis .....	8
Latipalpis .....	5	Nemaphorus .....	5
Leioproctus .....	27	NEMESTRINIDAE .....	26
Lemolemus .....	34	NEMOURIDAE .....	35
LEPIDOPTERA .....	30	Nemura .....	35
Lepidosternopsis .....	27	Neocamarius .....	6
Leptocella .....	35	Nesopolynema .....	28
LEPTOCERIDAE .....	35	NEUROPTERA .....	34
LEPTOPHLEBIDAE .....	27	Nitidula .....	15
Leptotes .....	32	NITIDULIDAE .....	15
Lethenomus .....	17	Noda .....	10
Limnophila .....	26	Notaphus .....	7
LIMNOPHILIDAE .....	35	Nothanillus .....	7
Limonia .....	27	Nothofaginoides .....	12
Lina .....	9	Nothofaginus .....	12
LIODIDAE .....	14	Nothofagius .....	12
Liogenys .....	19	Nothofagobius .....	12
Lochmorhynchus .....	25	Nototactus .....	12
Lochyryus .....	25	Nycterinus .....	22
Lophotus .....	12	Nyctopetus .....	23
LUCANIDAE .....	14	Ocnaea .....	25
LYCAENIDAE .....	32	OEDEMERIDAE .....	15
LYMEXYLIONIDAE .....	14	Oedescelis .....	27
Macromphalia .....	32	Omoides .....	13
Malaiserhinus .....	12	Omphalomorphella .....	28
MALLOPHAGA .....	34	Oncomymar .....	28
MANTIDAE .....	34	Ormiscodes .....	33
Mantis .....	34	Orsodacna .....	10
MANTODEA .....	34	ORTHOPTERA .....	34
Mastigocerus .....	15	Oryctomorphus .....	19
Mastogenius .....	5	OSTOMIDAE .....	15
Mecomacer .....	12	Pachymerus .....	5
MEGACHILIDAE .....	28	Pachyneuron .....	29
Megalometis .....	12	Paractium .....	17
Megalorhrips .....	5	Parandra .....	8
Megandipela .....	35	Parapteracmes .....	17
Megischyrus .....	13	Paromita .....	15
MELANDRYIDAE .....	14	Pelatonoma .....	8
Melaphorus .....	22	PELECORHYNCHIDAE .....	26
MELOIDAE .....	14	Peltolobus .....	23
MELYRIDAE .....	14	Phaedon .....	10
Metius .....	7	Phalacromyia .....	26
Microplophorus .....	8	Phalerisida .....	23
Midacritus .....	25	Phanerops .....	23
Minotula .....	4	Phanodesta .....	15
Mitrodetus .....	26	PHASMIDA .....	34
Molophilus .....	27	PHASMIDAE .....	34
Monoctenia .....	31	Phediodes .....	4
Mordella .....	15	PHENGODIDAE .....	15
MORDELLIDAE .....	15	Philandia .....	6
MUTILLIDAE .....	28	Philippiacris .....	34
Myapter .....	25	Philippus .....	13
MYCETOPHAGIDAE .....	15	Philonthus .....	21
Mycetophagus .....	15	Philophaeus .....	11
MYDAIDAE .....	25	Philoplaeus .....	5
MYMARIDAE .....	28	PHILOPTERIDAE .....	34
Myochrous .....	10	Philorea .....	23
Myodites .....	18	Phulia .....	33
Myrmecodema .....	22	Physogaster .....	23
Myrmecosoma .....	22	Phytolaema .....	19
MYRMELEONTIDAE .....	34	Piercolias .....	33
Nanodacna .....	30	PIERIDAE .....	82
Narsodes .....	4	Pilobalia .....	23
Natalis .....	10	Pithiscus .....	5
Necrodes .....	20	Pityophthorus .....	20
Necrophorus .....	20	Platesthes .....	23
Nemadiolus .....	8	Platyplectus .....	17

<b>PLECOPTERA</b> .....	34	<i>Schizochelus</i> .....	20
<i>Pleolobus</i> .....	13	<i>Sibylla</i> .....	8
<i>Pnigomenus</i> .....	8	<b>SILPHIDAE</b> .....	20
<i>Polycesta</i> .....	6	<b>SIMULIIDAE</b> .....	26
<i>Polydrusus</i> .....	13	<i>Simulium</i> .....	26
<i>Polythysana</i> .....	33	<i>Smicronyx</i> .....	13
<i>Praocis</i> .....	23	<i>Solierella</i> .....	29
<i>Prionophora</i> .....	19	<b>SPHECIDAE</b> .....	29
<b>PROSCOPIDAE</b> .....	34	<i>Stachyocera</i> .....	31
<b>PROTUCUCUJIDAE</b> .....	15	<b>STAPHYLINIDAE</b> .....	20
<i>Psammetichus</i> .....	24	<i>Stigmodera</i> .....	6
<b>PSAMMOCHARIDAE</b> .....	28	<i>Strangalides</i> .....	13
<i>Psathyrocerus</i> .....	10	<b>STRATIOMYIDAE</b> .....	26
<i>Psectrascelis</i> .....	24	<i>Streptocerus</i> .....	14
<b>PSELAPHIDAE</b> .....	15	<i>Synanthedon</i> .....	30
<i>Pseudelachertus</i> .....	28	<b>SYRPHIDAE</b> .....	26
<i>Pseudomeloe</i> .....	14	<i>Tatochila</i> .....	33
<i>Pseudothinobatis</i> .....	24	<i>Telephorus</i> .....	6
<i>Psilorrhinus</i> .....	13	<b>TENEBRIONIDAE</b> .....	21
<i>Psyche</i> .....	33	<i>Teriocolias</i> .....	33
<b>PSYCHIDAE</b> .....	33	<i>Tetraphora</i> .....	25
<i>Psychophaena</i> .....	25	<i>Tetrixocephalus</i> .....	34
<i>Pteracmes</i> .....	18	<i>Tettigades</i> .....	29
<i>Pteracmidius</i> .....	18	<i>Thecla</i> .....	32
<i>Pteroderes</i> .....	24	<i>Thinobatis</i> .....	24
<b>PTEROMALIDAE</b> .....	29	<b>TINGIDAE</b> .....	27
<i>Pterostichus</i> .....	7	<b>TIPHIDAE</b> .....	29
<b>PTINIDAE</b> .....	18	<i>Tipula</i> .....	27
<i>Pycnomerodes</i> .....	11	<b>TIPULIDAE</b> .....	23
<i>Pycnomerus</i> .....	11	<i>Trachyderes</i> .....	9
<i>Pycnosiphorus</i> .....	14	<i>Trachysarus</i> .....	7
<i>Pyraconema</i> .....	14	<i>Trechinotus</i> .....	8
<b>PYRALIDAE</b> .....	33	<i>Trechisibus</i> .....	8
<i>Pyrgus</i> .....	32	<i>Trechus</i> .....	8
<i>Ragytodina</i> .....	8	<i>Tribostethus</i> .....	20
<i>Rhinotia</i> .....	4	<i>Trichophthalma</i> .....	26
<i>Rhipidura</i> .....	30	<b>TRICHOPTERA</b> .....	35
<b>RHIPIPHORIDAE</b> .....	18	<i>Trichothurgus</i> .....	28
<i>Rhizobius</i> .....	11	<i>Tricyphona</i> .....	27
<i>Rhyacophylax</i> .....	35	<i>Trigena</i> .....	30
<i>Rhynchitomacer</i> .....	13	<i>Triplax</i> .....	13
<i>Rybaridia</i> .....	18	<i>Triplectides</i> .....	35
<i>Saemundssonina</i> .....	34	<i>Trogophloeus</i> .....	21
<i>Salagosa</i> .....	18	<i>Trogosita</i> .....	15
<b>SATURNIIDAE</b> .....	33	<i>Trox</i> .....	20
<b>SATYRIDAE</b> .....	33	<i>Typhoctes</i> .....	28
<b>SCARABAEIDAE</b> .....	19	<i>Tyropsts</i> .....	18
<i>Sclerostomus</i> .....	14	<i>Uretacris</i> .....	34
<i>Scolitantides</i> .....	32	<i>Vobucella</i> .....	25
<i>Scolopsoptera</i> .....	28	<i>Xylechnus</i> .....	20
<b>SCOLYTIDAE</b> .....	20	<i>Xyleutes</i> .....	31
<i>Scoparia</i> .....	33	<i>Zemina</i> .....	6
<i>Scotobius</i> .....	24	<i>Zoticus</i> .....	25
<i>Scymnus</i> .....	11		
<i>Serropalpus</i> .....	14		
<i>Shannonomyia</i> .....	27		

**NOTA:** Por Decreto Supremo N° 130 del 3 de enero de 1966 del Ministerio del Interior, la Isla Más a Tierra pasó a denominarse "Robinson Crusoe" y la Isla Más a Fuera "Alejandro Selkirk" (Diario Oficial del 20 de enero de 1966.)



Imprenta Museo Nacional de Historia Natural

CASILLA 787 — SANTIAGO (CHILE)